


ARBORICULTURE						ILOTS POTAGERS				ILOTS HORTICOLES			
PARCELLE	ZONE	ZONING FONCTIONEL	SUPERFICIE (M2)	THEMATIQUE	QTE	DENSITE MOYENN E (U/ha)	TAILLE	QTE	DENSITE MOY ILOT (U/m2)	TAILLE	QTE	DENSITE MOY ILOT(U/m2)	
NORD	A	CENTRE-ETHER	4 000	JARDINS SUSPENDUS	73	183	3*3	12	1-3,5	2,5*1,5	8	2,5-5	
NORD	B	HAMEAU VEGETAL	10 300	JARDINS TROPICAUX	187	182	1,5*3	16		0,5*1	16		
NORD	C	HAMEAU BOIS	8 600	JARDINS VIVACES	56	65	3*4	8		3*3	12		
NORD	D	HAMEAU EAU	11 800	JARDINS JAPONAIS	32	27	1*1,5	12		2*3	18		
NORD	E	HAMEAU AIR	10 400	JARDINS SOUS BOIS	72	69	3*3	20		1,5*1,5	20		
NORD	F	HAMEAU TERRE	12 800	JARDINS MEDITERRANEENS	156	122	2*5	24		1,5*1,5	24		
NORD	G	HAMEAU FEU	19 700	JARDINS MELANESIENS	168	85	3*4	18		2,5*2,5	12		
NORD	H	JARDIN CENTRAL	3 500	PROMENADE DES AMOURES		-	0,5*25	6		2*2	3		
SUD	I	ESPACE ARTS	7 900	JARDINS OCEANIENS	67	85	2*2	8		3*3	8		
SUD	J	FERME ANIMAUX	4 500	JARDINS LA FERME	24	53	0						
SUD	K	ESPACES JEUNESSE & SPORT	8 800	JARDINS COCOTERAIE	169	192	3*3	8		3*3	8		
SUD	L	MOZAICULTURE	2 340	JARDIN MYSTERE	0	-	5*5	6		4*4	6		
SUD	M	ARBORICULTURE	12 810	JARDINS L'ORANGERAIE	396	309	0			1*1	40		
SUD	N	POTAGER	5 250	JARDINS POTAGERS	34	65	13*2,5	34		0,5*0,5	34		
SUD	O	SERRES PHOTOVOLTAIQUES	5 000	JARDINS LA VANILLERAIE	500	1 000	0						
SUD	P	ESPACE RIVIERE-CAMPING	8 500	JARDINS RIVIERE SAUVAGE	0	-	0						

ZONING PERMACOLE

 Zoning
 Phase Travaux
 T1
 T2



NATURE	ESPECES	NOM SCIENTIFIQUE	ZONE	QTE
ARBORICULTURE	CHAMBEYRONIA	CHAMBEYRONIA MACROCARPA	A	6
ARBORICULTURE	CYCAS	CYCAS CIRCINALIS	A	8
ARBORICULTURE	PALMIER PATIO	CYPHOPHOENIX ELEGANS	A	9
ARBORICULTURE	PALMIERS	SPHAEROPTERIS INTERMEDIA	A	12
ARBORICULTURE	PALMIERS	SYZYGium ACRE	A	22
ARBORICULTURE	PALMIERS	SYZYGium LONGIFOLIUM	A	5
ARBORICULTURE	PALMIERS	CORDYLINE COMMERSON	A	3
ARBORICULTURE	YUCCAS		A	8
ARBORICULTURE	BANANIER	MUSA SAPIENTUM	B	48
ARBORICULTURE	CHAMBEYRONIA	CHAMBEYRONIA MACROCARPA	B	16
		I		--
ARBORICULTURE	PALMIER PATIO	CYPHOPHOENIX ELEGANS	B	16
ARBORICULTURE	PAPAYERS	CARICA PAPAYA	B	117
ARBORICULTURE	BOURAO	HIBISCUS TILLACEUS L.	C	32
ARBORICULTURE	MANGUIERS	MANGIFERA INDICA	C	24
ARBORICULTURE	COCOTIERS	COCOS NUCIFERA L.	D	32
ARBORICULTURE	HIBISCUS	HIBISCUS ROSA SINENSIS L.	E	24
ARBORICULTURE	PITAYA(FRUIT DU DRAGON)		E	24
ARBORICULTURE	TIARE CALEDONIENS	GARDENIA URVILLEI	E	24
ARBORICULTURE	CITRONNIER	CITRUS LIMON BURMANN	F	36
ARBORICULTURE	LIMES		F	24
ARBORICULTURE	ORANGERS NANIFIANT		F	36
ARBORICULTURE	POMELOS		F	12
ARBORICULTURE	VIGNES		F	48
ARBORICULTURE	NIAOULIS (*) Existants	MELALEUCA QUINQUENERVIA	F G E	27
ARBORICULTURE	ARBRE A PAIN	ARTOCARPUS ALTILLIS FORSTER	G	36
ARBORICULTURE	AVOCATIER	GS	G	36
ARBORICULTURE	BADAMIER	TERMINALLA CATAPPA L.	G	6
ARBORICULTURE	BANCOULIER	ALEURITES MOLUCCANA	G	6
ARBORICULTURE	CAFÉ	COFFEA ARABICA	G	12
ARBORICULTURE	FLAMBOYANTS		G	18
ARBORICULTURE	NOIX DE PECAN		G	18
ARBORICULTURE	POMME CANAQUE	SYZYGium MALACCENSE	G	24
ARBORICULTURE	LOUFAS		H	6
ARBORICULTURE	TAMARINIER	TAMARINDUS INDICA	H	6
ENGRAIS VERT	MORINGA	MORENGA OLIFERA	J	
ARBORICULTURE	MANGUIERS	MANGIFERA INDICA	K	24
ARBORICULTURE	BAMBOUS		K	
ARBORICULTURE	COCOTIERS	COCOS NUCIFERA L.	K	145
ARBORICULTURE	BANANIER	MUSA SAPIENTUM	M	800
ARBORICULTURE	COMBAVA		M	36
ARBORICULTURE	CORROSOL	ANNONA MURICATA L.	M	36
ARBORICULTURE	LETCHIS		I	24
ARBORICULTURE	LETCHIS		M	36
ARBORICULTURE	PECHIER		M	24
ARBORICULTURE	POIRIER		M	24
ARBORICULTURE	POMMIERS		M	24
ARBORICULTURE	MANGUIERS	MANGIFERA INDICA	I	24
ARBORICULTURE	MANGUIERS	MANGIFERA INDICA	M	36
ARBORICULTURE	BANANIER POINGO	MUSA PARADISIACA	M B	108
ARBORICULTURE	MADARINIER NANIFIANT	PS	M F	72
ARBORICULTURE	VANILLIER	VANILLIA PANIFOLIA	O	1000
ARBORICULTURE	PALMIERS		ROUTES	150
ARBORICULTURE	PINS COLONNAIRES		ROUTES	200
ARBORICULTURE	SANTAL	SANTALUM AUSTRO-CALEDONICUM	TOUTES	120
ENGRAIS VERT	AMBREVADE	CAJANUS CAJAN	TOUTES	234

NATURE	ESPECES	NOM SCIENTIFIQUE	ZONE
HORTICULTURE	CHAPEAU CHINOIS	HOLMSKIOLDIA SANGUINEA	A
HORTICULTURE	FLEUR A DIABLE	PENTAS IANCEOLATA	A
HORTICULTURE	OISEAU DE PARADIA	STRELITZIA REGINAE	A
HORTICULTURE	QUEUE DE CHAT	ACALYPHA HISPIDA	A
HORTICULTURE	BALISIER	HELICONIA ROSTRATA	B
HORTICULTURE	BEC DE PEROOQUET	HELICONIA PSICTTACORUM	B
HORTICULTURE	GARDENIA	GARDENIA JASMINOIDES	B
HORTICULTURE	MONETTE JAUNE	ALLAMANDA CATHARTICA	B
HORTICULTURE	RINCE BOUTEILLE	CALLISTEMON	C
HORTICULTURE	YLANG-YLANG	CANANGA ODORATA	C
HORTICULTURE	EPIS D'OR	CASSIA ALATA	D
HORTICULTURE	HIBISCUS LANTERNE JAPONAIS	HIBISCUS SCHIZOPETALUS	D
HORTICULTURE	LIANNE JADE	STRONGYLODON MACROBOTRYS	D
HORTICULTURE	LIS ORIENTAL	LILIUM STARGAZER	D
HORTICULTURE	LOTUS ROSE DU NIL	NYMPHEA LOTUS	D
HORTICULTURE	ANTHURIUM	ANTHURIUM ANDREANUM	E
HORTICULTURE	BOUGAINVILLIER	BOUGAINVILLEA GLABRA	E
HORTICULTURE	CANNA	CANNA INDICA	E
HORTICULTURE	CHEVRETTE	PACHYSTACHYS ROSEA	E
HORTICULTURE	FRANGIPANIER	PLUMERIA ALBA, RUBRA	E
			E
HORTICULTURE	LAURIER ROSE	NERIUM OLEANDER	E
HORTICULTURE	LIANNE CORAIL	ANTIGONON LEPTOPUS	E
HORTICULTURE	TIARE TAHITI	GARDENIA TAITENSIS	E
HORTICULTURE	VOLUBILIS DE TIEA	TURBINA INOPINATA HEINE	E
HORTICULTURE	ARACEE	SPATHIPHYLLUM FLORIBUNDUM	F
HORTICULTURE	BALISIER BIHAI	HELICONIA BIHAI	F
HORTICULTURE	GALANDA D'INDE	ALPINIA PURPURATA	F
HORTICULTURE	GERBERA	GERBERA JAMESONII	F
HORTICULTURE	LIANNE TROMPETTE	SOLANDRA NITIDA	F
HORTICULTURE	MONETTEVIOLETTE	ALLAMANDA VIOLACEA	F
HORTICULTURE	IMPATIENTE	IMPATIENS BALSAMINA	G
HORTICULTURE	POINSETTIA	EUPHORBIA PULCHERRIMA	G
HORTICULTURE	ROSE DE PORCELAINE	PHAEOMERIA MAGNIFICA	G
HORTICULTURE	PASSIFLORE	PASSIFLORA EDULIS	H
HORTICULTURE	ARBRE A ORCHIDEES	BAUHINIA BLAKEANA	I
HORTICULTURE	COEUR DE MARIE	CLERODENDRON THOMSONAE	I
HORTICULTURE	FAUX JASMIN	JASMINUM MULTIFLORUM	I
HORTICULTURE	HIBISCUS ROSE DE CHINE	HIBISCUS ROSEA-SINENSIS	I
			I
HORTICULTURE	LIANNE AURORE	PYROSTEGIA VENUSTA	J
HORTICULTURE	PERVENCHE DE MADAGASCAR	CATHARANTHUS ROSEUS	J
HORTICULTURE	DATURA	BRUGMANSIA VRSICOLOR	K
HORTICULTURE	EPINE DU CHRIST	EUPHOTBIA MILII	K
HORTICULTURE	GOUTTES DE SANG	RUSSELIA EQUISETIFORMIS	K
HORTICULTURE	IPOMEE JAUNE	IPOMOEAE OCHRACEA	K
HORTICULTURE	SENSITIVE PUDIQUE	MIMOSA PUDICA	K
HORTICULTURE	ALOE VERA	ALOEAE BARBADENSIS	L
HORTICULTURE	IXORA	IXORA CHNINENSIS	L
HORTICULTURE	MEDICINIER, JATROPE	JATROPHA INTEGERRIMA	L
HORTICULTURE	THUMBERGIA	THUMBERGIA ERECTA	L

HORTICULTURE	LAURIER JAUNE	THEVETIA PERUVIANA	N
MEDICINALE	ARROWROOT POLYNÉSIEN	TACCA LEONTOPETALOÏDES (L.) K	G
MEDICINALE	BAUME	AGERATUM CONYZOLDES L.	G
MEDICINALE	CORDYLINE	CORDYLLNE COMMERSON SPP.	L
MEDICINALE	DARTRIER	CASSIA OCCIDENTALIS L.	L
MEDICINALE	FAUSSE-OSEILLE	OXALIS CORNLCULATA L.	L
MEDICINALE	FAUSSE-VIOLETTE	CENTELLE ASIATICA (L.) URBAN	L
MEDICINALE	FAUX-TABAC (L.F.) HEINE	ARGUSIA ARGENTEA	L
MEDICINALE	GATTILIER	VITEX TRITOLIE L.	L
MEDICINALE	GOMMIER	CARDIA MYXA L.	L
MEDICINALE	HERBES-À-BALAI	SIDA LINNÉ SP.	L
MEDICINALE	PLANTAIN	PLANTAGO (TOURN.) LINNÉ SP	L
MEDICINALE	POLYPODE-QUEUE-DE-IÉZARD	PHYMATODES SCOLOPENDRIA (B)	L
MEDICINALE	PRÊLE	EQUISETUM RAMOSISSIMUM DES	L
MEDICINALE	SALSEPAREILLE	SMILAX PLURLFURCATA	L
MEDICINALE	GINGEMBRE	ZINGIBER ZERUMBET (L.) ROSC.	N
MEDICINALE	CURRY	CURCUMA LONGA	N
MEDICINALE	CITRONELLE	CYMBOPOGON CITRATUS (D.C.) S	TOUTES

NATURE	ESPECES	NOM SCIENTIFIQUE	ZONE
MARAICHAGE	MELONS	CUCUMIS MELO L.	C
MARAICHAGE	PASTEQUES	CITRULLUS LANATUS	C
MARAICHAGE	POMMES LIANES	PASSIFLORA LINNE SPP	C
MARAICHAGE	CANNE A SUCRE	SACCHARUM OFFICINARUM L.	CLOTURES
MARAICHAGE	MAÏS DOUX	ZEA MAYS L.	CLOTURES
MARAICHAGE	PASTÈQUE	CITRULLUS LANATUS	D
MARAICHAGE	ANETH		N
MARAICHAGE	AUBERGINES	SOLANUM MELONGENA L.	N
			N
MARAICHAGE	CAROTTES	DAUCUS CAROTA L.	N
ARBORICULTURE	ANANAS		B
MARAICHAGE	CÉLERI	APIUM GRAVEOLENS L.	N
MARAICHAGE	CHOUX BROCOLIS	BRASSICA OLERACEA L. CONVAR. BOTRYTIS	N
MARAICHAGE	CHOUX DE CHINE BLANCS	BRASSICA OLERACEA L.	N
MARAICHAGE	CHOUX DE CHINE VERTS	BRASSICA OLERACEA L.	N
MARAICHAGE	CHOUX KANAK		N
MARAICHAGE	CHOUX POMMÉS	BRASSICA OLERACEA	N
MARAICHAGE	CONCOMBRES	CUCUMIS SATIVUS L.	N
MARAICHAGE	COURGES	CUCURBITA PEPOL.	N
MARAICHAGE	EPINARDS	SPINACIA OLERACEA L.	N
MARAICHAGE	FENOUILS	FOENICULUM VULGARE MILLER	N
MARAICHAGE	FRAISES	FRAGARIA ANANASSA X.)	N
MARAICHAGE	HARICOTS KM	PHASEOLUS VULGARIS L.)	N
MARAICHAGE	HARICOTS VERTS À RAMES	PHASEOLUS VULGARIS L.)	N
MARAICHAGE	LAITUE	LACTUCA SATIVA L.)	N
MARAICHAGE	MACHE	VALERIANELLA LOCUSTA	N
MARAICHAGE	MARJOLAINE		N
MARAICHAGE	MELONS	CUCUMIS MELO L.	N
MARAICHAGE	MENTHE		N
MARAICHAGE	NAVETS	BRASSICA RAPA L.	N
MARAICHAGE	OIGNON		N
MARAICHAGE	PANAIS		N
MARAICHAGE	PATATE DOUCE		N
MARAICHAGE	PERSIL		N
MARAICHAGE	PIMENTS	CAPSICUM FRUTESCENS L.	N
MARAICHAGE	POIREAU		N
MARAICHAGE	POMME DE TERRE	SOLANUM TUBEROSUM L.	N
MARAICHAGE	QUINOA		N
MARAICHAGE	RADIS ROSES	RAPHANUS SATIVUS	N
MARAICHAGE	SAUGE		N
MARAICHAGE	SEIGLE		N
MARAICHAGE	SQUASH-COURGE	CUCURBITA PEPO	N
MARAICHAGE	THYM		N
MARAICHAGE	TOMATES	SOLANUM LYCOPERSICUM L	N
MARAICHAGE	TOURNESOL	HELIANTHUS ANNUUS	N
TUBERCULES	IGNAME	DIOSCOREA LINNÉ SPP.	N
TUBERCULES	MANIOC		N
TUBERCULES	TARO D'EAU	COLOCAS/A ESCULENTA SCHOTT	N

	Coefficient Culture			Densité	Associations de cultures		Durée du cycle	RDT
	Du stade	Au stade	Coef.		Plantes compagnes	A éloigner		
Abricotiers	FLORAISON PETITS FRUITS RECOLTE	PETITS FRUITS RECOLTE FIN ETE	0,4 0,6 0,4	Tous les 5m x 3m				20 à 30 t/ha en pleine production
Ail	FIN LEVEE FORMATION BULBE GROSSISSEMENT MAXI 20J AVANT RECOLTE	FORMATION BULBE GROSSISSEMENT MAXI 20J AVANT RECOLTE RECOLTE	0,5 0,9 0,6 0	160 000 caïeux/ha	betterave, camomille, carotte, céleri, concombre, cornichon, fraise, laitue, sarriette, tomate, pissenlit, pomme de terre	asperge, choux, haricot, pois	120 à 150 jours	5 t/ha
Artichaut	PLANTATION REPRISE (P-R) 2 MOIS APRES P-R MONTÉE DES CAPITULES 15J AVANT 1ERE RECOLTE FIN 1ERE RECOLTE	2 MOIS APRES P-R MONTÉE DES CAPITULES RECOLTE FIN 1ERE RECOLTE FIN 2EME RECOLTE	0,5 0,6 0,8 1,1 1,2	10 000 plants/ha	asperge, laitue		Produit pendant 3 ou 4 ans	10 à 15 t/ha
Asperge	FIN RECOLTE DEBUTTAGES 1 MOIS APRES 2 MOIS APRES DEBUTTAGES	DEBUTTAGES 1 MOIS APRES 2 MOIS APRES 3 MOIS APRES DEBUTTAGES	0,5 0,9 0,7 0,5	24 000 griffes/ha	artichaut, persil, poireau, pois, tomate, pomme de terre	ail, betterave, oignon	S'implante sur plusieurs années (pleine production 3 ans et dure de 8 à 15 ans)	5 t/ha
Aubergine	PLANTATION DEBUT FLORAISON CROISSANCE 3e ETAGE MI RECOLTE	DEBUT FLORAISON CROISSANCE 3e MI RECOLTE FIN CULTURE	0,5 0,6 0,9 0,6	10 000 à 15 000 plants/ha	estragon, haricot, persil, piment, pois, thym, tomate	oignon, pomme de terre	150 jours environ	33 t/ha en moyenne
Bananier	0 à 2 mois 2 à 3 mois 3 à 4 mois 4 à 5 mois 5 à 7 mois 7 à 8 mois 8 à 9 mois	Goutte à goutte Aspersion Goutte à goutte Aspersion Goutte à goutte Aspersion Goutte à goutte Aspersion Goutte à goutte Aspersion	0,1 à 0,2 0,8 0,2 à 0,4 0,9 0,4 à 0,7 1 0,7 à 1 1,4 1 1,6 1 à 0,7 1,4 0,7 à 0,4 0,8	1 800 à 2 000 plants/ha selon variétés et vigueur des arbres				20 à 75 t/ha
Basilic				6 à 8 kg/ha soit un plant tous les 50 x 35 cm	choux, haricot, tomate			4 à 23 t/ha
Betterave	SEMIS 30 J APRES DEBUT TUBERISATION	30J APRES DEBUT TUBERISATION RECOLTE	0,5 0,7 1	400 000 à 700 000 plants/ha	céleri, chou, chou-fleur, chou-rave, laitue, oignon, radis	asperge, carotte, haricots grimpants, tomate	70 à 200 jours	20 à 40 t/ha
Brocoli				20 000 à 33 000 plants/ha selon mécanisation et interrangs	aneth, capucine, romarin, sauge, fève, céleri, camomille, menthe, oignon, origan, pomme de terre, (et tomate?)	fraise, laitue, radis, (et tomate?)	Environ 90 jours	20 à 30 t/ha
Café enherbé			0,9	1 200 à 10 000 plants/ha				200 à 600 kg/ha de cerises de café
Café sol nu			1,1					
Canne à sucre	0 à 1 mois 1 à 2 mois 2 à 2,5 mois 2,5 à 4 mois 4 à 10 mois 10 à 11 mois 11 à 12 mois		0,5 0,8 0,95 1,1 1,2 0,9 Arrête irr.				Coupe tous les 12 mois environ	46 t/ha
Carotte	SEMIS 30J APRES	30J APRES RECOLTE	0,5 1	350 000 à 550 000 plants/ha. De 60 à 105 graines/m linéaire sur 4 x 35cm	ail, cerfeuille, ciboulette, échalote, épinard, fève, haricot, laitue, oignon, panais, persil, poireau, pois, radis, romarin, sauge, tomate	aneth, betterave	90 à 180 jours	30 à 60 t/ha
Céleri	Max.		1,15	40 000 à 80 000 plants/ha	ail, betterave, choux, concombre, cornichon, courge, épinard, fenouil, haricot nain, poireau, pois, pomme de terre, radis, tomate	carotte, maïs, persil	180 à 210 jours	30 à 40 t/ha (rave) et 50 à 65 t/ha (branche)
Céréales à paille	CROISSANCE MONTAISON FIN DE STADE LAITEUX	MONTAISON FIN DU STADE LAITEUX 15J AVANT RECOLTE	1,15 1 0,7	Variable selon espèces ex. Blé 200 à 300 plants/m²				
Cerfeuille				60 kg/ha pour plantation en 50 x 25-35 cm	carotte, radis		30 à 45 jours	7-8 t/coupe/ha en frais
Cerisier	FLORAISON PETITS FRUITS RECOLTE	PETITS FRUITS RECOLTE FIN DE L'ETE	0,4 0,6 0,4	5 x 5m (adaptables)				10-12 t/ha

Chou				A adapter selon chou choisi ex. chou cabus blanc 40 000 à 60 000 graines/ha	betterave, brocoli, camomille, capucine, céleri, concombre, cornichon, cresson, fève, haricot nain, laitue, mâche, menthe, panais, pois, pomme de terre, romarin, sarriette, sauge, thym, aneth, hysope, oignon, origan, tomate	ail, chicorée, échalote, fenouil, fraise, poireau, radis, vigne	120 à 180 jours	20 à 70 t/ha
Chou-fleur	PLANTATION	APPARITION INFLORESCENCES	0,5	20 000 à 30 000 graines/ha	aneth, betterave, camomille, capucine, céleri, concombre, cornichon, cresson, fève, haricot nain, menthe, oignon, panais, pois, pomme de terre, radis, sauge, hysope, romarin, tomate	chicorée, courgette, pâtisson, fraise, vigne	60 à 200 jours	Autour de 20 t/ha
	APPARITION INFLORESCENCES	DEBUT FORMATION CHOU	1					
	DEBUT FORMATION CHOU	RECOLTE	1,3					
Choux de Bruxelles				35 000 à 40 000 pants/ha sur espacement de 35-40cm sur le rang	aneth, betterave, capucine, céleri, fève, haricot, laitue, menthe, pomme de terre, romarin, sauge, hysope	fraise, pois, tomate, vigne	Jusqu'à 260 jours	Autour de 18-20 t/ha
Citrouille				10 000 pants/ha	fève, maïs, menthe, capucine, radis	pomme de terre	90 à 120 jours	30 t/ha
Concombre	VEGETATION	MATURATION	0,9	11 000 à 18 000 plants/ha	aneth, choux, haricot, laitue, maïs, oignon, pois, tournesol, fève, brocoli, céleri, radis	melon, pomme de terre, tomate, sauge	60-70 jours	40 t/ha
	MATURATION	RECOLTE	0,8					
Cotonnier	VEGETATION	PREFLORAIISON	0,9					800-900 kg/ha
	PREFLORAIISON	FLORAIISON	0,9 à 1,20					
	FLORAIISON	OUVERTURE PREMIERE CAPSULE	1,20 à 1,30					
	OUVERTURE PREMIERE CAPSULE	PRERECOLTE	1,20 à 0,6					
Courge				Selon variété, de 1 000 à 3 500 plants/ha	basilic, capucine, laitue, maïs, melon, fève, menthe, (et radis?)	pomme de terre, (et radis?)	Selon espèces et variétés, 80 à 150 jours	15 à 60 t/ha
Courgette	PLANTATION	FLORAIISON	0,5	9 000 à 12 000 pieds/ha	radis, menthe, pois, radis, haricots	pommes de terre	Selon variétés 90 à 120 jours	20-30 t/ha
	FLORAIISON	MI RECOLTE	1					
	MI RECOLTE	FIN RECOLTE	0,7					
Cornichon				20 000 à 25 000 plants/ha	aneth, choux, haricot, laitue, maïs, oignon, pois, tournesol	melon, pomme de terre, tomate	Environ 120 jours	3-15 t/ha
Epinard				150 000 à 200 000 plants/ha	céleri, choux, fève, fraise, haricot, maïs, poireau, radis, laitues, concombres, pois, aubergine, oignon	betterave, pomme de terre, tomates, poivrons	45-60 jours	20 à 30 t/ha
Fenouil				80 000 à 120 000 plants/ha	asperge, céleri, concombre, cornichon, courge, potiron	choux, haricot, pois, tomate	90-120 jours	20-25 t/ha
Fève				80 000 à 120 000 plants/ha	ail, carotte, céleri, radi	betterave, pomme de terre	90-150 jours	30-40 qtx/ha
Fraisier	DEPART VEGETATION	DEBUT FLORAIISON	0,4	Environ 40 000 pieds/ha	ail, haricot, laitue, oignon, poireau, thym	chou		35 t/ha (sous abri)
	DEBUT FLORAIISON	FLORAIISON	0,6					
	FLORAIISON	GROSSISSEMENT	0,9					
	GROSSISSEMENT	FRUITS	0,7					
	GROSSISSEMENT	RECOLTE	0,7					
Haricot	30J APRES LEVEE	FLORAIISON	0,6	200 000 à 300 000 plants/ha	aubergine, carotte, céleri, choux, concombre, cornichon, épinard, laitue, mâche, pomme de terre, sarriette	ail, betterave, échalote, fenouil, oignon	Récolte à partir du premier mois, dure 1 à 2 mois avec un passage/semaine	2 t/ha
	FLORAIISON	FORMATION	0,8					
	FORMATION	GOUSSESAGE	1					
	GOUSSESAGE	RECOLTE	1					
Litchi	Janvier		0,4	Jusqu'à 1 000 plants/ha				Jusqu'à 15 t/ha
	Février		0,4					
	Mars		0,9					
	Avril		1,2					
	Mai		1,2					
	Juin		0,85					
	Juillet		0,85					
	Avril		0,4					
	Septembre		0,4					
	Octobre		0,4					
	Novembre		0,4					
	Décembre		0,4					
Maïs	SEMIS-LEVEE	1 MOIS APRES	0,5	110 000 grains/ha	concombre, cornichon, courge, fève, haricot, pois, potiron, tomate	betterave, céleri, laitue, menthe, romarin	Environ 180 jours	Autour des 100 qbx/ha
	1 MOIS APRES	MONTAISON	0,7					
	MONTAISON	10J APRES FLEUR	1,2					
	10J APRES FLEUR	FLORAIISON	1,1					
	MALE	FEMELLE	0,9					
Melon	PLANTATION	DEBUT FLORAIISON	0,4	12 000 à 20 000 plants/ha	maïs, tournesol		90-120 jours	20 à 40 t/ha
	DEBUT FLORAIISON	NOUAIISON	0,6					
	NOUAIISON	GROSSISSEMENT	1					
	GROSSISSEMENT	FRUITS	0,65					
	GROSSISSEMENT	EN COURS DE RECOLTE	0,65					
Menthe					choux, navet, pois, radis, tomate			4 à t/ha/coupe de matière sèche
Navet				500 000 à 700 000 graines/ha	laitue, menthe, pois, romarin	ail	100-300 jours	20 t/ha
Oignon	LEVEE	30J APRES	0,6	300 000 à 600 000 plants/ha	betterave, camomille, carotte, fenouil, fraise, laitue, poireau, sarriette, tomate, chou, pomme de terre	choux, fève, haricot, pois	110-150 jours	20 à 80 t/ha
	30J APRES	60J APRES	0,8					
	60J APRES	DEBUT MATURITE	1					
	DEBUT MATURITE	RECOLTE	1,1					
	20J AVANT RECOLTE	RECOLTE	0,5					
	REPRISE VEGETATION	FIN NOUAIISON	0,5					

Olivier	FIN NOUAISON	30J APRES NOUAISON	0,7					3 à 15 t/ha
	30J APRES NOUAISON	60J APRES NOUAISON	0,8					
	60J APRES NOUAISON	30J AVANT RECOLTE	0,5					
Pêcher sol enherbé	FLORAISON	JEUNES FRUITS	0,6					Autour de 30 t/ha
	JEUNES FRUITS	FRUITS FORMES	0,9					
	FRUITS FORMES	DEBUT COLORATION	0,7					
	DEBUT COLORATION	RECOLTE	0,7					
Pêcher sol nu	FLORAISON	JEUNES FRUITS	0,5					
	JEUNES FRUITS	FRUITS FORMES	0,8					
	FRUITS FORMES	DEBUT COLORATION	0,6					
	DEBUT COLORATION	RECOLTE	0,6					
Persil				65 000 à 75 000 mottes/ha	poireau, radis, tomate	choux, haricot, laitue, pois	Toute l'année	Environ 30 t/ha sur deux coupes
Piment				6 500 à 25 000 plants/ha	aubergine, tomate, basilic, carotte, marjolaine, oignons, origan	fenouil	70-95 jours	300 kg à 15 t/ha selon variétés
Poireau	REPRISE		0,5	160 000 plants/ha	betterave, carotte, céleri, épinard, laitue, oignon, pomme de terre, tomate	choux, haricot, pois, fève, brocoli, (et betterave?)	90-120 jours	15 à 20 t/ha
	CROISSANCE		0,7					
	COUVERTURE DU SOL		1					
	MATURITE		0,7					
Poirier sol enherbé	FLORAISON	JEUNES FRUITS	0,7					15 à 20 t/ha
	JEUNES FRUITS	FRUITS FORMES	0,9					
	JEUNES FRUITS	DEBUT	1					
	FRUITS FORMES	FRUITS FORMES FIN	0,7					
Poirier sol nu	FLORAISON	JEUNES FRUITS	0,6					
	JEUNES FRUITS	FRUITS FORMES	0,8					
	JEUNES FRUITS	DEBUT	0,9					
	FRUITS FORMES	FRUITS FORMES FIN	0,6					
Pois	VEGETATION	MATURATION	1,1	700 000 à 1 150 000 grains/ha	asperge, aubergine, carotte, céleri, choux, concombre, cornichon, fève, laitue, maïs, navet, radis, épinards, tomate, haricots, courgettes, céleri, pommes de terre hâtives	ail, échalote, oignon, persil, poireau, ciboulette, pommes de terre tardives	Environ 140 jours	35-40 qtx/ha
	MATURATION	RECOLTE	1					
Poivron	PLANTATION	DEBUT FLORAISON	0,5	6 500 à 25 000 plants/ha			60-80 jours	120-150 t/ha (sous serre) 40 60t/ha plein champ
	DEBUT FLORAISON	CROISSANCE 3e	0,6					
	CROISSANCE 3e	ETAGE	0,7					
	ETAGE	MI RECOLTE	0,6					
Pomme de terre	LEVEE	CROISSANCE (20J APRES)	0,5	35 000 à 45 000 plants/ha	capucine, céleri, choux, fève, haricot, pois, raifort, ail, maïs, laitue, oignon, pétunia, œillet d'Inde, radis, potiron, courgettes	aubergine, concombre, cornichon, courge, framboisier, pommier, tomate, tournesol, citrouille, courgettes, épinards, potirons	Environ 85 à 200 jours	Autour de 40-50 t/ha
	CROISSANCE (20J APRES)	FIN TUBERISATION	1,1					
	FIN TUBERISATION	20J AVANT RECOLTE	0,8					
	20J AVANT RECOLTE	RECOLTE	0					
Pommier sol enherbé	FLORAISON	JEUNES FRUITS	0,7					15-25 t/ha
	JEUNES FRUITS	FRUITS FORMES	0,9					
	JEUNES FRUITS	DEBUT	1					
	FRUITS FORMES	FRUITS FORMES FIN	0,7					
Pommier sol nu	FLORAISON	JEUNES FRUITS	0,6					
	JEUNES FRUITS	FRUITS FORMES	0,8					
	JEUNES FRUITS	DEBUT	0,9					
	FRUITS FORMES	FRUITS FORMES FIN	0,6					
Prunier	FLORAISON	PETITS FRUITS	0,6					
	PETITS FRUITS	RECOLTE	0,9					
	RECOLTE	FIN DE L'ETE	0,6					
Potiron				7 000 à 10 000 plants/ha	laitue, maïs, melon	pomme de terre	90-120 jours	20-30 t/ha
Radis	Max.		0,9	2 000 000 à 3 000 000 graines/ha	ail, carotte, cresson, haricot, laitue, persil, pois, tomate, fève, chou, chou-fleur, concombre, courge, courgette	pomme de terre, vigne, hysope	30-60 jours	Environ 15 t/ha
Raisin de table	DEBOURREMENT	FEUILLES ETALEES	0,1					
	FEUILLES ETALEES	FLORAISON	0,2					
	FLORAISON	VERAISON	0,4					
	VERAISON	DEBUT RECOLTE	0,2					
Salade d'été	PLANTATION	DEBUT CROISSANCE	0,4	120 000 à 140 000 pieds/ha	artichaut, betterave, carotte, choux, chou-fleur, concombre, cornichon, courge, fraise, oignon, poireau, pois, radis, trèfle	épinard, persil, tournesol	30 à 120 jours	
	DEBUT CROISSANCE	ACTIVE	0,7					
	ACTIVE	RECOLTE	0,7					
Soja	CROISSANCE	POST-FLORAISON	0,5	375 000 à 700 000 grains/ha			100 à 160 jours	30 qtx/ha
	POST-FLORAISON	GROSSISSEMENT DES GRAINES	0,8					
Sorgho	SEMIS-LEVEE	20J APRES	0,5	160 000 à 450 000 grains/ha			110 à 140 jours	60 à 80 qtx/ha
	20J APRES	40J APRES LEVEE	0,8					
	40J APRES LEVEE	80J APRES LEVEE	1,2					
	80J APRES LEVEE	40J AVANT RECOLTE	1					
Tomate	40J AVANT RECOLTE	10J AVANT RECOLTE	0,8	Autour de 20 000	aneth, asperge, basilic, carotte, céleri, ciboulette, maïs, oignon,	betterave, fenouil, haricot, pois, pomme de terre, chou	Selon variétés,	20-40 t/ha
	PLANTATION	REPRISE	0,2					
	REPRISE	FLORAISON 3e	0,6					
		BOUQUET	0,6					

Tomate	FLORAISON 3e	MI RECOLTE	0,9	plants/ha	persil, radi, pois, sauge, poireau, soucis, oeillet d'inde, capucine	pomme de terre, chou, concombre	de 55 à 85 jours	30-40 qtx/ha
	BOUQUET							
	MI RECOLTE	FIN CULTURE	0,7					
Tournesol	LEVEE	5 PAIRES DE FEUILLES	0,6	50 000 à 60 000 plantes/ha	concombre, cornichon	laitue, maïs, pomme de terre	120-160 jours	20-30 qtx/ha
	5 PAIRES DE FEUILLES	DEBUT FLORAISON	0,7					
	DEBUT FLORAISON	FIN FLORAISON	1					
	FIN FLORAISON	MATURITE	0,8					