

Direction de l'Environnement (DENV)
 Centre administratif de la Province Sud
 (CAPS)
 Artillerie - 6, route des Artifices
 Baie de la Moselle
 BP L1, 98849 Nouméa cedex
 Tél. 20 30 40 - Fax 20 30 06
denv.contact@province-sud.nc

LISTE DES ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES (EMBLÉMATIQUES, RARES OU MENACÉES)

Article 240-1 du code de l'environnement de la province Sud

Avril 2019

Mammifères terrestres (7)

Famille	Genre	Espèce	Nom commun
Miniopteridae	<i>Miniopterus</i>	<i>australis</i>	Chauve-souris ou Minioptère australasien
Miniopteridae	<i>Miniopterus</i>	<i>macrocneme</i>	Chauve-souris ou Petit minioptère mélanésien
Miniopteridae	<i>Miniopterus</i>	<i>robustior</i>	Chauve-souris ou Minioptère des Loyautés
Pteroptidae	<i>Notopterus</i>	<i>neocaledonica</i>	Roussette à queue
Pteroptidae	<i>Pteropus</i>	<i>vetulus</i>	Roussette des roches
Vespertilionidae	<i>Chalinolobus</i>	<i>neocaledonicus</i>	Chalinolobe néo-calédonien
Vespertilionidae	<i>Nyctophilus</i>	<i>nebulosus</i>	Nyctophile néo-calédonien

Mammifères marins (2)

Ordre	Genre	Espèce	Nom commun
Cétacés	Tous genres	Toutes espèces	baleines, Orque, Cachalot, globicéphales, dauphins...
Siréniens	<i>Dugong</i>	<i>dugon</i>	Dugong

Reptiles terrestres (29)

Famille	Genre	Espèce	Nom commun
Boidae	<i>Candoia</i>	<i>bibroni</i>	Boa des Loyautés
Diplodactylidae	<i>Bavayia</i>	Toutes espèces	Geckos
Diplodactylidae	<i>Correlophus</i>	Toutes espèces	Geckos
Diplodactylidae	<i>Dierogecko</i>	Toutes espèces	Geckos
Diplodactylidae	<i>Eurydactylodes</i>	Toutes espèces	Geckos
Diplodactylidae	<i>Mniarogecko</i>	Toutes espèces	Geckos
Diplodactylidae	<i>Oedodera</i>	Toutes espèces	Geckos
Diplodactylidae	<i>Rhacodactylus</i>	Toutes espèces	Geckos
Gekkonidae	<i>Gehyra</i>	Toutes espèces	Geckos
Gekkonidae	<i>Hemidactylus</i>	Toutes espèces à l'exception de <i>Hemidactylus frenatus</i> et <i>Hemidactylus garnotii</i>	Geckos
Gekkonidae	<i>Hemiphyllodactylus</i>	Toutes espèces	Geckos
Gekkonidae	<i>Lepidodactylus</i>	Toutes espèces à l'exception de <i>Lepidodactylus lugubris</i>	Geckos
Gekkonidae	<i>Nactus</i>	Toutes espèces	Geckos
Scincidae	<i>Caledoniscincus</i>	Toutes espèces	Scinques ou Lézards
Scincidae	<i>Celastiscinus</i>	Toutes espèces	Scinques ou Lézards
Scincidae	<i>Cryptoblepharus</i>	Toutes espèces	Scinques ou Lézards
Scincidae	<i>Emoia</i>	Toutes espèces	Scinques ou Lézards
Scincidae	<i>Geoscincus</i>	Toutes espèces	Scinques ou Lézards
Scincidae	<i>Graciliscincus</i>	Toutes espèces	Scinques ou Lézards
Scincidae	<i>Lacertoides</i>	Toutes espèces	Scinques ou Lézards
Scincidae	<i>Lioscincus</i>	Toutes espèces	Scinques ou Lézards
Scincidae	<i>Lygosoma</i>	Toutes espèces	Scinques ou Lézards
Scincidae	<i>Marmorosphax</i>	Toutes espèces	Scinques ou Lézards
Scincidae	<i>Nannoscincus</i>	Toutes espèces	Scinques ou Lézards
Scincidae	<i>Phoboscincus</i>	Toutes espèces	Scinques ou Lézards
Scincidae	<i>Sigaloseps</i>	Toutes espèces	Scinques ou Lézards
Scincidae	<i>Simiscincus</i>	Toutes espèces	Scinques ou Lézards
Scincidae	<i>Tropodiscincus</i>	Toutes espèces	Scinques ou Lézards
Typhlopidae	<i>Ramphotyphlops</i>	<i>willeyi</i>	Typhlops des Loyautés

Reptiles marins (8)

Famille	Genre	Espèce	Nom commun
Cheloniidae	<i>Caretta</i>	<i>caretta</i>	Tortue caouanne ou grosse-tête
Cheloniidae	<i>Chelonia</i>	<i>mydas</i>	Tortue verte
Cheloniidae	<i>Eretmochelys</i>	<i>imbricata</i>	Tortue imbriquée
Cheloniidae	<i>Lepidochelys</i>	<i>olivacea</i>	Tortue olivâtre
Cheloniidae	<i>Natator</i>	<i>depressus</i>	Tortue à dos plat
Dermochelyidae	<i>Dermochelys</i>	<i>coriacea</i>	Tortue luth
Elapidae	<i>Laticauda</i>	<i>laticaudata</i>	Tricot rayé bleu
Elapidae	<i>Laticauda</i>	<i>saintgironsi</i>	Tricot rayé jaune

Oiseaux terrestres (71)

Famille	Genre	Espèce	Nom commun
Accipitridae	<i>Accipiter</i>	<i>fasciatus vigilax</i>	Autour australien ou Emouchet gris
Accipitridae	<i>Accipiter</i>	<i>haplochrous</i>	Autour à ventre blanc ou Emouchet bleu
Accipitridae	<i>Circus</i>	<i>approximans</i>	Busard de Gould Busard australien ou Buse
Accipitridae	<i>Haliaeetus</i>	<i>leucogaster</i>	Aigle pêcheur à poitrine blanche
Accipitridae	<i>Haliastur</i>	<i>sphenurus</i>	Milan siffleur ou Aigle siffleur ou Buse
Aegothelidae	<i>Aegotheles</i>	<i>savesi</i>	Egothèle calédonien
Alcedinidae	<i>Todiramphus</i>	<i>sanctus canacorum</i>	Martin-chasseur sacré ou Martin-Pêcheur
Apodidae	<i>Aerodramus</i>	<i>spodiopygius leucopygius</i>	Salangane à croupion blanc ou Hirondelle
Apodidae	<i>Aerodramus</i>	<i>vanikorensis</i>	Salangane de Vanikoro
Apodidae	<i>Collocalia</i>	<i>esculenta albidior</i>	Salangane soyeuse Hirondelle des grottes
Apodidae	<i>Hirundapus</i>	<i>caudacutus</i>	Martinet épineux
Ardeidae	<i>Ardea</i>	<i>alba</i>	Grande Aigrette
Ardeidae	<i>Botaurus</i>	<i>poiciloptilus</i>	Butor d'Australie
Ardeidae	<i>Bubulcus</i>	<i>ibis coromandus</i>	Gardebœuf d'Asie
Ardeidae	<i>Butorides</i>	<i>striata macrorhyncha</i>	Héron strié
Ardeidae	<i>Egretta</i>	<i>novaeollandiae</i>	Aigrette à face blanche ou Héron à face blanche ou Long cou ou Cigogne ou Héron
Ardeidae	<i>Egretta</i>	<i>sacra albolineata</i>	Aigrette sacrée ou Aigrette des récifs ou Long cou ou Cigogne ou Héron
Ardeidae	<i>Ixobrychus</i>	<i>minutus dubius</i>	Blongios nain
Ardeidae	<i>Nycticorax</i>	<i>c. caledonicus</i>	Bihoreau cannelle ou Cagou de rivière ou Butor
Artamidae	<i>Artamus</i>	<i>leucorhynchus melanoleucus</i>	Langrayen à ventre blanc ou Hirondelle busière
Campephagidae	<i>Coracina</i>	<i>analisis</i>	Echenilleur de montagne ou Siffleur de montagne
Campephagidae	<i>Coracina</i>	<i>caledonica caledonica</i>	Echenilleur calédonien ou Siffleur calédonien
Campephagidae	<i>Coracina</i>	<i>novaeollandiae</i>	Echenilleur à masque noir
Campephagidae	<i>Lalage</i>	<i>leucopyga montrosieri</i>	Echenilleur pie ou Mac-mac ou Gendarme
Caprimulgidae	<i>Eurostopodus</i>	<i>mystacalis exul</i>	Engoulevent de Nouvelle-Calédonie
Columbidae	<i>Chalcophaps</i>	<i>indica chrysochlora</i>	Colombine du Pacifique ou Tourterelle verte
Columbidae	<i>Columba</i>	<i>vitiensis hypoenochroa</i>	Pigeon à gorge blanche ou Collier blanc
Columbidae	<i>Drepanoptila</i>	<i>holosericea</i>	Ptilope vlouvlou ou Pigeon vert
Columbidae	<i>Ptilinopus</i>	<i>greyii</i>	Ptilope de Grey ou Pigeon vert des Iles
Corvidae	<i>Corvus</i>	<i>moneduloides</i>	Corbeau calédonien
Cuculidae	<i>Cacomantis</i>	<i>flabelliformis pyrrophanus</i>	Coucou à éventail ou Monteur de gamme
Cuculidae	<i>Chrysococcyx</i>	<i>lucidus layardi</i>	Coucou éclatant ou Coucou cuivré
Cuculidae	<i>Eudynamis</i>	<i>taitensis</i>	Coucou de Nlle-Zélande
Cuculidae	<i>Scythrops</i>	<i>novaeollandiae</i>	Coucou présageur
Estrildidae	<i>Erythrura</i>	<i>psittacea</i>	Diamant psittaculaire ou Cardinal
Falconidae	<i>Falco</i>	<i>cenchroides</i>	Crécerelle d'Australie
Falconidae	<i>Falco</i>	<i>peregrinus nesiotes</i>	Faucon pèlerin ou Buse noire
Hirundinidae	<i>Hirundo</i>	<i>neoxena</i>	Hirondelle messagère
Hirundinidae	<i>Petrochelidon</i>	<i>nigricans</i>	Hirondelle des arbres
Meliphagidae	<i>Glyciphobia</i>	<i>undulata</i>	Méliphage barré ou Grive perlée
Meliphagidae	<i>Gymnomyza</i>	<i>aubryana</i>	Méliphage toulou ou Méliphage noir
Meliphagidae	<i>Lichmera</i>	<i>incana incana</i>	Méliphage à oreillons gris ou Suceur
Meliphagidae	<i>Myzomela</i>	<i>caledonica</i>	Myzomèle calédonien ou Sucrier écarlate ou Rouge-gorge ou Colibri
Meliphagidae	<i>Philemon</i>	<i>diemenensis</i>	Polochion moine ou Grive moine
Monarchidae	<i>Clytorhynchus</i>	<i>p. pachycephaloides</i>	Monarque brun ou Gobe-mouches brun
Monarchidae	<i>Myiagra</i>	<i>caledonica caledonica</i>	Monarque mélanésien ou Gobe-mouches à large bec

Famille	Genre	Espèce	Nom commun
<i>Pachycephalidae</i>	<i>Pachycephala</i>	<i>caledonica</i>	Siffleur calédonien ou Sourd
<i>Pachycephalidae</i>	<i>Pachycephala</i>	<i>rufiventris xanthea</i>	Siffleur itchong ou Sourd à ventre roux
<i>Acanthizidae</i>	<i>Gerygone</i>	<i>f. flavolateralis</i>	Gérygone mélanésienne ou Fauvette à ventre jaune ou Roitelet
<i>Petroicidae</i>	<i>Eopsaltria</i>	<i>flaviventris</i>	Miro à ventre jaune ou Rossignol à ventre jaune
<i>Psittacidae</i>	<i>Chamosyna</i>	<i>diadema</i>	Lori à diadème
<i>Psittacidae</i>	<i>Cyanoramphus</i>	<i>saisseti</i>	Perruche calédonienne Perruche à front rouge /
<i>Psittacidae</i>	<i>Eunymphicus</i>	<i>uveaeensis</i>	Perruche d'Ouvéa
<i>Psittacidae</i>	<i>Eunymphicus</i>	<i>cornutus</i>	Perruche cornue Perruche de la chaîne
<i>Rallidae</i>	<i>Gallirallus</i>	<i>lafresnayanus</i>	Râle de Lafresnaye
<i>Rallidae</i>	<i>Gallirallus</i>	<i>philippensis swindellsii</i>	Râle tiklin Râle à bandes / Râle
<i>Rallidae</i>	<i>Gallirallus</i>	<i>philippensis tournelieri</i>	Râle tiklin Râle à bandes
<i>Rallidae</i>	<i>Porzana</i>	<i>cinerea tannensis</i>	Marouette grise
<i>Rallidae</i>	<i>Porzana</i>	<i>pusilla affinis</i>	Marouette de Baillon
<i>Rallidae</i>	<i>Porzana</i>	<i>tabuensis tabuensis</i>	Marouette fuligineuse
<i>Rhipiduridae</i>	<i>Rhipidura</i>	<i>albiscapa bulgeri</i>	Rhipidure à collier Petit lève-queue
<i>Rhipiduridae</i>	<i>Rhipidura</i>	<i>verreauxi verreauxi</i>	Rhipidure tacheté Grand lève-queue
<i>Rhynochetidae</i>	<i>Rhynochetos</i>	<i>jubatus</i>	Cagou
<i>Sturnidae</i>	<i>Aplonis</i>	<i>striata striata</i>	Stourne calédonien ou Merle noir
<i>Sylviidae</i>	<i>Megalurulus</i>	<i>mariei</i>	Mégalore calédonienne ou Fauvette calédonienne
<i>Turdidae</i>	<i>Turdus</i>	<i>poliocephalus xanthopus</i>	Merle des Iles
<i>Turnicidae</i>	<i>Turnix</i>	<i>varia novaecaledoniae</i>	Turnix bariolé
<i>Tytonidae</i>	<i>Tyto</i>	<i>alba delicatula</i>	Effraie des clochers Chouette / Hibou
<i>Tytonidae</i>	<i>Tyto</i>	<i>longimembris oustaleti</i>	Effraie de prairie Chouette
<i>Zosteropidae</i>	<i>Zosterops</i>	<i>lateralis griseonata</i>	Zostérops à dos gris Lunette
<i>Zosteropidae</i>	<i>Zosterops</i>	<i>xanthochrous</i>	Zostérops à dos vert Lunette

Oiseaux marins et oiseaux limicoles (87)

Famille	Genre	Espèce	Nom commun
<i>Accipitridae</i>	<i>Pandion</i>	<i>haliaetus cristatus</i>	Balbusard d'Australie ou Buse de mer ou Aigle pêcheur
<i>Burhinidae</i>	<i>Esacus</i>	<i>magnirostris</i>	Oedicnème des récifs
<i>Charadriidae</i>	<i>Charadrius</i>	<i>bicinctus</i>	Pluvier à double collier
<i>Charadriidae</i>	<i>Charadrius</i>	<i>leschenaultii</i>	Pluvier de Leschenault
<i>Charadriidae</i>	<i>Charadrius</i>	<i>mongolus</i>	Pluvier de Mongolie
<i>Charadriidae</i>	<i>Charadrius</i>	<i>semipalmatus</i>	Pluvier semipalmé
<i>Charadriidae</i>	<i>Charadrius</i>	<i>veredus</i>	Pluvier oriental
<i>Charadriidae</i>	<i>Pluvialis</i>	<i>fulva</i>	Pluvier fauve
<i>Charadriidae</i>	<i>Pluvialis</i>	<i>squatarola</i>	Pluvier argenté
<i>Charadriidae</i>	<i>Vanellus</i>	<i>miles novaehollandiae</i>	Vanneau soldat
<i>Diomedeidae</i>	<i>Diomedea</i>	<i>epomorpha epomorpha</i>	Albatros royal
<i>Diomedeidae</i>	<i>Diomedea</i>	<i>exulans exulans</i>	Albatros hurleur
<i>Diomedeidae</i>	<i>Thalassarche</i>	<i>melanophris</i>	Albatros à sourcils noirs
<i>Fregatidae</i>	<i>Fregata</i>	<i>ariel ariel</i>	Frégate ariel Petite Frégate
<i>Fregatidae</i>	<i>Fregata</i>	<i>minor palmerstoni</i>	Frégate du Pacifique
<i>Glareolidae</i>	<i>Stiltia</i>	<i>isabella</i>	Glaréole isabelle
<i>Haematopodidae</i>	<i>Haematopus</i>	<i>finschi</i>	Huîtrier de Finsch
<i>Hydrobatidae</i>	<i>Fregatta</i>	<i>grallaria</i>	Océanite à ventre blanc
<i>Hydrobatidae</i>	<i>Nesofregatta</i>	<i>fuliginosa</i>	Océanite à gorge blanche
<i>Hydrobatidae</i>	<i>Oceanites</i>	<i>oceanicus</i>	Océanite de Wilson
<i>Hydrobatidae</i>	<i>Oceanodroma</i>	<i>castro</i>	Océanite de Castro
<i>Laridae</i>	<i>Anous</i>	<i>minutus</i>	Noddi noir ou Noddi à cape blanche
<i>Laridae</i>	<i>Anous</i>	<i>stolidus pileatus</i>	Noddi brun ou Noddi niais
<i>Laridae</i>	<i>Chlidonias</i>	<i>hybrida</i>	Guifette moustache
<i>Laridae</i>	<i>Gygis</i>	<i>alba candida</i>	Gygis blanche ou Sterne blanche
<i>Laridae</i>	<i>Larus</i>	<i>novaehollandiae forsteri</i>	Mouette argentée ou Mouette australienne
<i>Laridae</i>	<i>Procelsterna</i>	<i>albivitta</i>	Noddi gris
<i>Laridae</i>	<i>Sterna</i>	<i>albifrons</i>	Sterne naine
<i>Laridae</i>	<i>Sterna</i>	<i>anaethetus</i>	Sterne bridée
<i>Laridae</i>	<i>Sterna</i>	<i>bergii cristata</i>	Sterne huppée
<i>Laridae</i>	<i>Sterna</i>	<i>dougalli bangsi</i>	Sterne de Dougall
<i>Laridae</i>	<i>Sterna</i>	<i>fusca serrata</i>	Sterne fuligineuse

Famille	Genre	Espèce	Nom commun
Laridae	<i>Sterna</i>	<i>neréis exsul</i>	Sterne néréis
Laridae	<i>Sterna</i>	<i>sumatrana</i>	Sterne diamant ou Sterne à nuque noire
Pelecanidae	<i>Pelecanus</i>	<i>conspicillatus</i>	Pélican à lunettes
Phaethontidae	<i>Phaethon</i>	<i>lepturus dorotheae</i>	Phaéton à bec jaune
Phaethontidae	<i>Phaethon</i>	<i>rubicauda</i>	Phaéton à brins rouges
Podicipedidae	<i>Tachybaptus</i>	<i>novaeollandiae leucosternos</i>	Grèbe australasien
Procellariidae	<i>Calonectris</i>	<i>leucomelas</i>	Puffin leucomèle
Procellariidae	<i>Daption</i>	<i>capense</i>	Damier du Cap
Procellariidae	<i>Macronectes</i>	<i>giganteus</i>	Pétrel géant
Procellariidae	<i>Macronectes</i>	<i>halli</i>	Pétrel de Hall
Procellariidae	<i>Procellaria</i>	<i>cinerea</i>	Puffin gris
Procellariidae	<i>Pseudobulweria</i>	<i>rostrata trouessarti</i>	Pétrel de Tahiti
Procellariidae	<i>Pterodroma</i>	<i>brevipes</i>	Pétrel à collier
Procellariidae	<i>Pterodroma</i>	<i>cervicalis</i>	Pétrel à col blanc
Procellariidae	<i>Pterodroma</i>	<i>cookii</i>	Pétrel de Cook
Procellariidae	<i>Pterodroma</i>	<i>heraldica</i>	Pétrel héraut
Procellariidae	<i>Pterodroma</i>	<i>inexpectata</i>	Pétrel maculé
Procellariidae	<i>Pterodroma</i>	<i>leucoptera caledonica</i>	Pétrel calédonien
Procellariidae	<i>Pterodroma</i>	<i>nigripennis</i>	Pétrel à ailes noires
Procellariidae	<i>Pterodroma</i>	<i>solandri</i>	Pétrel de Solander
Procellariidae	<i>Puffinus</i>	<i>assimilis</i>	Petit Puffin
Procellariidae	<i>Puffinus</i>	<i>carneipes</i>	Puffin à pieds pâles
Procellariidae	<i>Puffinus</i>	<i>gavia</i>	Puffin volage
Procellariidae	<i>Puffinus</i>	<i>griseus</i>	Puffin fuligineux
Procellariidae	<i>Puffinus</i>	<i>lherminieri gunax</i>	Puffin d'Audubon
Procellariidae	<i>Puffinus</i>	<i>pacificus chlororhynchus</i>	Puffin fouquet ou Pétrel
Procellariidae	<i>Puffinus</i>	<i>tenuirostris</i>	Puffin à bec grêle
Scolopacidae	<i>Actitis</i>	<i>hypoleucos</i>	Chevalier guignette
Scolopacidae	<i>Arenaria</i>	<i>interpres</i>	Tournepieuvre à collier
Scolopacidae	<i>Calidris</i>	<i>acuminata</i>	Bécasseau à queue pointue
Scolopacidae	<i>Calidris</i>	<i>alba</i>	Bécasseau sanderling
Scolopacidae	<i>Calidris</i>	<i>canutus</i>	Bécasseau maubèche
Scolopacidae	<i>Calidris</i>	<i>ferruginea</i>	Bécasseau cocorli
Scolopacidae	<i>Calidris</i>	<i>ruficollis</i>	Bécasseau à cou roux
Scolopacidae	<i>Calidris</i>	<i>tenuirostris</i>	Bécasseau de l'Anadyr
Scolopacidae	<i>Heteroscelus</i>	<i>brevipes</i>	Chevalier de Sibérie
Scolopacidae	<i>Heteroscelus</i>	<i>incanus</i>	Chevalier errant
Scolopacidae	<i>Limosa</i>	<i>lapponica baueri</i>	Barge rousse
Scolopacidae	<i>Limosa</i>	<i>sp</i>	Barge "à queue noire"
Scolopacidae	<i>Numenius</i>	<i>madagascariensis</i>	Courlis de Sibérie
Scolopacidae	<i>Numenius</i>	<i>minutus</i>	Courlis nain
Scolopacidae	<i>Numenius</i>	<i>phaeopus hudsonicus</i>	Courlis hudsonien
Scolopacidae	<i>Numenius</i>	<i>phaeopus variegatus</i>	Courlis corlieu
Scolopacidae	<i>Tringa</i>	<i>nebularia</i>	Chevalier aboyeur
Scolopacidae	<i>Tringa</i>	<i>stagnatilis</i>	Chevalier stagnatile
Scolopacidae	<i>Xenus</i>	<i>cinereus</i>	Chevalier bargette
Stercoradidae	<i>Stercorarius</i>	<i>maccormicki</i>	Labbe de McCormick
Stercoradidae	<i>Stercorarius</i>	<i>parasiticus</i>	Labbe parasite
Stercoradidae	<i>Stercorarius</i>	<i>pomarinus</i>	Labbe pomarin
Sulidae	<i>Morus</i>	<i>serrator</i>	Fou austral
Sulidae	<i>Sula</i>	<i>dactylatra personata</i>	Fou masqué
Sulidae	<i>Sula</i>	<i>leucogaster plotus</i>	Fou brun
Sulidae	<i>Sula</i>	<i>sula rubripes</i>	Fou à pieds rouges
Threskiornithidae	<i>Platalea</i>	<i>regia</i>	Spatule royale
Threskiornithidae	<i>Plegadis</i>	<i>falcinellus</i>	Ibis falcinelle

Poissons dulçaquicoles (13)

Famille	Genre	Espèce	Nom commun
<i>Atherinidae</i>	<i>Bleheratherina</i>	<i>pierucciae</i>	
<i>Eleotridae</i>	<i>Ophieleotris</i>	<i>sp.</i>	Eleotris serpent – pomè - amagä
<i>Galaxiidae</i>	<i>Galaxias</i>	<i>neocaledonicus</i>	Galaxias
<i>Gobiidae</i>	<i>Lentipes</i>	<i>kaaea</i>	Nez rouge calédonien
<i>Gobiidae</i>	<i>Schismatogobius</i>	<i>fuligimentus</i>	poisson
<i>Gobiidae</i>	<i>Sicyopterus</i>	<i>sarasinii</i>	Sicyoptère de sarrasin ; dangem ; èréé ; saleek
<i>Gobiidae</i>	<i>Sicyopus</i>	<i>chloe</i>	Sicyopus de Chloé ; dangem ; èréé
<i>Gobiidae</i>	<i>Stenogobius</i>	<i>yateiensis</i>	poisson
<i>Gobiidae</i>	<i>Stiphodon</i>	<i>sp.</i>	Stiphodon
<i>Microdesmidae</i>	<i>Parioglossus</i>	<i>neocaledonicus</i>	poisson (eau douce)
<i>Rhyacichthyidae</i>	<i>Rhyacichthys</i>	<i>guilberti</i>	Noreil ; nurei ; nureec ; bewa
<i>Rhyacichthyidae</i>	<i>Protogobius</i>	<i>attiti</i>	poisson
<i>Syngnathidae</i>	<i>Microphis</i>	<i>cruentus</i>	Syngnathe d'eau douce

Poissons marins (2)

Famille (f) / Ordre (sO)	Genre	Espèce	Nom commun
<i>Labridae (f)</i>	<i>Cheilinus</i>	<i>undulatus</i>	Napoléon
<i>Sélachimorpha(sO)</i>	Tous genres	Toutes espèces	Requins

Crustacés dulçaquicoles (13)

Famille	Genre	Espèce	Nom commun
<i>Crevettes</i>			
<i>Atyidae</i>	<i>Caridina</i>	<i>novaecaledoniae</i>	crevette
<i>Atyidae</i>	<i>Caridina</i>	<i>imitatrix</i>	crevette
<i>Atyidae</i>	<i>Caridina</i>	Toutes espèces	crevette
<i>Atyidae</i>	<i>Paratya</i>	<i>bouvieri</i>	crevette
<i>Atyidae</i>	<i>Paratya</i>	<i>caledonica</i>	crevette
<i>Atyidae</i>	<i>Paratya</i>	<i>intermedia</i>	crevette
<i>Atyidae</i>	<i>Paratya</i>	<i>typa</i>	crevette
<i>Atyidae</i>	<i>Paratya</i>	Toutes espèces	crevette
<i>Alpheirae</i>	<i>Potamalpheops</i>	<i>pininsulae</i>	crevette
<i>Crabes</i>			
<i>Goneplacidae</i>	<i>Australocarcinus</i>	<i>kanaka</i>	Crabe
<i>Hymenosomatidae</i>	<i>Odiomaris</i>	<i>pilosus</i>	crabe

Mollusques terrestres (2)

Classe (c) ou famille (f)	Genre	Espèce	Nom courant
<i>Bulimulidae (f)</i>	<i>Placostylus</i>	Toutes espèces	bulimes
<i>Bulimulidae (f)</i>	<i>Leucocharis</i>	<i>pancheri</i>	bulimes

Mollusques marins (6)

Classe (c) ou famille (f)	Genre	Espèce	Nom courant
<i>Cassidae (f)</i>	<i>Cassis</i>	<i>cornuta</i>	Casque
<i>Céphalopodes (c)</i>	<i>Nautilus</i>	<i>macromphalus</i>	Nautilé
<i>Draparnaudiidae(f)</i>	<i>Draparnaudiida</i>	<i>anniae</i>	
<i>Draparnaudiidae(f)</i>	<i>Draparnaudiida</i>	<i>subnectata</i>	
<i>Ranellidae (f)</i>	<i>Charonia</i>	<i>tritonis</i>	Toutoute ou conque
<i>Volutidae (f)</i>	<i>Cymbiola</i>	Toutes espèces	volutes

Insectes (1)

Classe (c) ou famille (f)	Genre	Espèce	Nom courant
<i>Lépidoptères</i>	<i>Papilio</i>	<i>montrouzieri</i>	Papillon bleu