

URGENT ET IMPORTANT DECLARATION D'INCIDENT OU D'ACCIDENT

Conformément à l'article 416-3 du code de l'environnement de la province Sud, 417-3 du code de l'environnement de la province Nord et 416-3 du code de l'environnement de la province Iles Loyauté, l'exploitant d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE) est tenu :

- 1° de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 412-1 en PS, 411-1 en PN et en PIL ;
- 2° de communiquer, sous un délai de quinze jours, à l'inspection des installations classées un rapport d'accident ou, sur sa demande, un rapport d'incident précisant notamment :
 - a) les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident ;
 - b) les effets sur les personnes et l'environnement ;
 - c) les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme.

Le présent formulaire vous est proposé afin de vous faciliter la rédaction de la déclaration que vous devez envoyer par mail (dimenc.astreinte@gouv.nc, dimenc.si@gouv.nc) puis par courrier (l'un dès que possible-le 1er encart- et l'autre sous 15 jours- le second encart-). A défaut de cet envoi, des sanctions administratives et/ou pénales peuvent être prises à l'encontre de l'exploitant.

1° : A ENVOYER DES QUE POSSIBLE	⇒Exploitant : SLN				
	Régime de l'établissement (cocher) :				
	Adresse : 2 rue Philogène Laland Desjardin Doniambo Nouméa	<input checked="" type="checkbox"/> A*	<input type="checkbox"/> As*	<input type="checkbox"/> D*	<input type="checkbox"/> NC*
	Coordonnées RGNC 91-93(projection Lambert NC) : X =E 445 785 ; N 216 550	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Irrég.*
	Nom du responsable (et fonction) : Paul LAWI - RESPONSABLE STRATEGIE ENERGIE				
	Tél : 245774	Fax :	Mail : paul.lawi@eramet-sln.com		
⇒ Renseignements sur l'incident ou l'accident					
Date de l'évènement (début) : 03/11/2023					
Heure de l'évènement (début) : N.A					
Résumé de l'incident ou de l'accident :					
Cette déclaration d'incident fait suite à la constatation d'un rejet d'eaux grises non conformes au milieu naturel depuis la CAT alors que la consigne opérationnelle était depuis juin 2023 de pomper hors de la CAT pour traitement en STEP sur Nouméa de toutes les eaux sanitaires (eaux grises et eaux noires) de l'installation en raison de dépassements des concentrations en coliformes.					
En effet, le 03/11, à la suite d'une campagne de prélèvement des rejets aqueux, il a été constaté la présence d'un rejet à pH 10 au point de rejets n°23 (point 14 de l'arrêté ICPE). Ce point de rejet ne peut rejeter que des effluents en provenance de la Station de traitement des eaux usées. Après inspection des réseaux, il s'avère qu'une séparation des eaux grises et des eaux noires était effectuée. Les eaux noires (WC) étaient comme prévu envoyées en station d'épuration sur Nouméa mais les eaux grises étaient rejetées, après passage dans la station de traitement interne de la CAT, à l'océan.					
Dès ce constat réalisé, ce rejet au milieu naturel a été stoppé.					
Une enquête est en cours de réalisation pour estimer les quantités ainsi rejetées et définir les causes racines de cet incident.					

* A : autorisation ; As : autorisation simplifiée ; D : déclaration ; NC : non classé ; irrég. : exploitation irrégulière

2° : RAPPORT D' ACCIDENT (sous 15 jours)	⇒ SITUATION ADMINISTRATIVE DE L'ETABLISSEMENT					
	<input checked="" type="checkbox"/> Autorisation <input type="checkbox"/> Autorisation simplifiée <input type="checkbox"/> Déclaration <input type="checkbox"/> Non classée <input type="checkbox"/> Exploitation irrégulière					
	Remarques éventuelles :					
	⇒ SITUATION ADMINISTRATIVE DE L'UNITE ACCIDENTEE					
	Nom de l'unité accidentée : Centrale Accostée Temporaire Nom de la substance ou de l'activité en jeu : Eaux grises (eaux de douches et cuisines) Rubriques concernées par l'exploitation de l'unité accidentée (remplir autant de lignes que de rubriques concernées) :					
	code rubrique	autorisation	autorisation simplifiée	déclaration	non classée	classement inconnu
	2910	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Remarques éventuelles :						
⇒ TYPOLOGIE DE L'EVENEMENT						
<input type="checkbox"/> incendie <input type="checkbox"/> explosion <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> BLEVE <input type="checkbox"/> VCE <input type="checkbox"/> BOIL OVER <input type="checkbox"/> rejet accidentel de matières dangereuses ou polluante : <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> dans l'eau <input type="checkbox"/> dans l'air <input type="checkbox"/> dans les sols 						
<input type="checkbox"/> pollution chronique aggravée de matières dangereuses ou polluantes <input type="checkbox"/> chute/projection <input type="checkbox"/> irradiation <input type="checkbox"/> effet domino <input type="checkbox"/> presqu'accident <input type="checkbox"/> autre :						
Ce scénario avait-il été étudié dans l'étude des dangers ? <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non						
⇒ MATIERES DANGEREUSES OU POLLUANTES						
Substances/matières libérées, explosées ou ayant réagi (remplir autant de lignes que de substances concernées):						
nom	classification (E, F, T...)	autres phrases de risque	rubrique IC correspondante	quantité présente dans l'établissement	quantité présente dans l'unité accidentée	
Eau grise					A définir lors de l'enquête (5m ³ /j estimée)	

Remarques éventuelles :																					
⇒ NATURE ET EXTENSION DES CONSEQUENCES																					
<input type="checkbox"/> sans conséquence <input type="checkbox"/> conséquences humaines et sociales																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; width: 20%;">Total</th> <th style="text-align: center; width: 20%;">dont</th> <th style="text-align: center;">Employé</th> <th style="text-align: center;">Sauveteur</th> <th style="text-align: center;">Public</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> Morts</td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Blessés</td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Blessés graves</td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		Total	dont	Employé	Sauveteur	Public	<input type="checkbox"/> Morts		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Blessés		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Blessés graves		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Total	dont	Employé	Sauveteur	Public																	
<input type="checkbox"/> Morts		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
<input type="checkbox"/> Blessés		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
<input type="checkbox"/> Blessés graves		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
(hospitalisation >= 24 h)																					
<input type="checkbox"/> Personnes en chômage technique dans l'établissement <input type="checkbox"/> Tiers sans abris <input type="checkbox"/> Tiers dans l'incapacité de travailler																					
Privations d'usage au minimum 2 h de																					
Personnes	heures																				
<input type="checkbox"/> électricité <input type="checkbox"/> eau potable <input type="checkbox"/> téléphone <input type="checkbox"/> transports publics <input type="checkbox"/> autres privations d'usage																					
<input type="checkbox"/> conséquences sanitaires (sur l'homme):																					
Quelles sont les conséquences sanitaires ?																					
Comment sont -elles suivies ?																					
■ conséquences environnementales																					
<input type="checkbox"/> Pollution des sols (superficie :) <input type="checkbox"/> Dommages permanents ou long terme aux habitats terrestres (faune et flore) <input type="checkbox"/> Espèces rares ou protégées (végétales ou animales)																					
habitat terrestre correspondant	ha																				
espèces touchées dans l'habitat	%																				
Atteintes à la faune																					
<input checked="" type="checkbox"/> Pollution des eaux de surface <input type="checkbox"/> Berges nécessitant un nettoyage km <input type="checkbox"/> Dommages significatifs ou long terme des habitats																					
<input type="checkbox"/> Rivière km <input type="checkbox"/> Lac ou zone humide ha <input type="checkbox"/> Zone côtières ou en mer ha																					
<input type="checkbox"/> Pollution des eaux souterraines : type d'aquifère : <input type="checkbox"/> Pollution atmosphérique																					
Comment ces conséquences environnementales sont-elles suivies (suivi prévu ou mis en œuvre) ? Rejet à la mer																					
<input type="checkbox"/> conséquences économiques																					
Dommages matériels internes à l'établissement :																					
Dommages matériels externes à l'établissement :																					
Pertes d'exploitation internes à l'établissement :																					
Pertes d'exploitation externes à l'établissement :																					
⇒ MESURES PRISES IMMEDIATEMENT APRES L'ACCIDENT																					
<input type="checkbox"/> POI déclenché <input type="checkbox"/> Alerte aux populations <input type="checkbox"/> Alerte pompiers																					

- Mise en sécurité de l'établissement
 Enlèvement des matières dangereuses
 Autres mesures d'urgence (à préciser)

⇒MESURES CURATIVES

Décontamination	Coût	Date de début	Fin
<input type="checkbox"/> des eaux <input type="checkbox"/> des sols <input type="checkbox"/> des nappes <input type="checkbox"/> déchets générés (sauf terres polluées)			
<input type="checkbox"/> liquides Quantité estimée : Stockage provisoire: <input type="checkbox"/> Sur site <input type="checkbox"/> hors site			
<input type="checkbox"/> solides Quantité estimée : Stockage provisoire : <input type="checkbox"/> Sur site <input type="checkbox"/> hors site			
<input type="checkbox"/> Sols/ terres polluées			
surface à traiter	Quantité estimée :		
<input type="checkbox"/> nature des polluants			
<input type="checkbox"/> hydrocarbures/solvants <input type="checkbox"/> toxiques			
<input type="checkbox"/> bioaccumulables <input type="checkbox"/> radioactifs			
<input type="checkbox"/> germes pathogènes <input type="checkbox"/> autres (préciser)			

Préciser si l'accident a généré des déchets ou des terres souillées (quantité/volume, nature, toxicité et/ou caractéristiques physico-chimiques, filière d'élimination à déterminer, envisagée, proposée, réalisée...) et éventuellement leurs durées de stockage provisoire → Aucun déchet

⇒CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT

Fonctionnement 24h/24 : oui non

<input checked="" type="checkbox"/> procédé continu	<input type="checkbox"/> procédé par batch	<input type="checkbox"/> opération d'urgence
<input type="checkbox"/> construction	<input type="checkbox"/> remise en service/redémarrage	<input type="checkbox"/> mise en sécurité
<input type="checkbox"/> commissioning	<input type="checkbox"/> début/fin de poste	<input type="checkbox"/> mise à l'arrêté
<input type="checkbox"/> opération exceptionnelle	<input type="checkbox"/> période d'activité réduite	<input type="checkbox"/> travaux/maintenance/test/réparation
<input type="checkbox"/> arrêt longue durée	<input type="checkbox"/> démantèlement	<input type="checkbox"/> unité abandonnée

autre circonstance :

⇒ANALYSE DES DÉFAILLANCES ET DES CAUSES

le scénario avait-il été examiné dans l'étude de dangers antérieurement ? : oui non

les causes principales avaient-elles été identifiées dans l'étude de dangers ? oui non

une analyse des défaillances est-elle remise par l'exploitant à l'IIC ? oui non

Causes internes :

- Défaillance matérielle
 Anomalie d'organisation
 Défaillance humaine
 Défaut de maîtrise du procédé
 Abandon de matière ou d'équipement
 Usage inadapté de produits dangereux
 Pertes d'utilités eau
 vapeur
 électricité

	<p style="text-align: center;">gaz (air, azote)</p>												
<p>Causes externes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> transport voisin <input type="checkbox"/> industriel voisin <input type="checkbox"/> particulier voisin <input type="checkbox"/> agressions d'origine naturelle : <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> inondations <input type="checkbox"/> fortes pluies <input type="checkbox"/> foudre <input type="checkbox"/> glissement de terrain <input type="checkbox"/> érosion / effondrement <input type="checkbox"/> vent <input type="checkbox"/> températures extrêmes <input type="checkbox"/> séisme Autre <input type="checkbox"/> Malveillance : <input type="checkbox"/> suspectée <input type="checkbox"/> avérée <input type="checkbox"/> Intervention des secours inadaptée <input type="checkbox"/> Cause inconnue 													
<p>Autre</p>													
<p>⇒ INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES</p>													
<p>Rapport du CHSCT (s'il existe) : <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> prévu</p>													
<p>Rapport d'un tiers-expert : <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> prévu</p>													
<p>Autre :</p>													
<p>⇒ ENSEIGNEMENTS TIRES / AMELIORATIONS DE LA SECURITE</p>													
<p>Quels sont les aspects techniques et organisationnels des améliorations réalisées ou envisagées suite à l'accident ? → Ils seront définis à la suite de l'enquête</p>													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Prévue Réalisée</th> <th style="width: 25%;">Prévue</th> <th style="width: 25%;">Réalisé</th> <th style="width: 25%;">date</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Révision ED</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Révision POI</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Prévue Réalisée	Prévue	Réalisé	date	Révision ED	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Révision POI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Prévue Réalisée	Prévue	Réalisé	date										
Révision ED	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
Révision POI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
<p>⇒ ANNEXE AU RAPPORT</p>													
<p>Photos, schémas, arbre des causes, cartes... (avec légende) utiles à la compréhension de l'accident. → Ces documents seront fournis dans le rapport d'incident sous quinzaine.</p>													