

Implantation des instruments de suivi des déplacements

GEO,4D

Projet : 1671587 - Auscultation KO2

Dessinateur :


Format : A3

Révisé :

Système de coordonnées : RGNC91-93

20/05/2022

Réalisation : QGIS



Implantation des piézomètres à corde vibrante


GEO,4D

Projet : 1671587 - Auscultation KO2


Dessinateur :
Réviseur :
Réalisation : QGIS

Format : A3
Système de coordonnées : RGN91-93


26/10/2021



Zoom au chainage 700



Zoom au chainage 500



Cellules de pression interstitielle

- Hors-service
- Fonctionnel

Inclinomètre/extensomètre



- Tube indisponible
- Tube disponible

Topographie

- Dernier levé topo
- - - - - Terrain naturel

Matériaux

- | | | |
|----|----|----|
| 1A | 2B | 3B |
| 1C | 2D | 3C |
| 2A | 3A | 4 |



Suivi hydrologique à l'aval de la berme

11/10/2019

Dessinateur :

Réviseur :

Réalisation : QGIS

Format : A3

Système de coordonnées : RGNCR1-93

Image WorldView 30 cm - Septembre 2017

- Piézomètre
- Piézomètre
- Piézomètre
- Seuil
- ▼ Source



0 100 200 300 m

1:6000



Position des repères topotgraphiques

GEOAD

Projet : 1671587 - Auscultation KO2

Dessinateur :

Format : A3

Réviser :

Système de coordonnées : RGN/C91-93

Réalisation : QGIS

05/10/2021



Repères installés

• Repères existants

0 50 100 150 200 m

