


JC/KS 6037
 Départ : 16613
Direction Générale des Services Techniques

~~~~~  
**Division Eau et Assainissement**

~~~~~  
 ☎ : 27 31 15 - Fax : 28 25 58

~~~~~  
 Courriel : mairie@ville-noumea.nc



VILLE DE NOUMEA

|                              |                                       |      |    |    |     |     |      |     |
|------------------------------|---------------------------------------|------|----|----|-----|-----|------|-----|
| PROVINCE SUD                 | ARRIVÉE LE 21 SEP. 2010               |      |    |    |     |     |      |     |
| Direction de l'Environnement | N° 43432                              |      |    |    |     |     |      |     |
|                              | D                                     | SPPR | SE | SM | SMT | SVM | PPRB | PZF |
| AFFECTÉ                      | V                                     |      |    |    |     |     |      |     |
| COPIE                        |                                       |      |    |    |     |     |      |     |
| OBSERVATIONS                 | 23/09 → SE<br>Bex. Papiers + 1 CD Rom |      |    |    |     |     |      |     |

Le 20 SEP. 2010

Le Maire

à Monsieur le Président de l'Assemblée de la Province Sud  
 A l'attention de Monsieur le Directeur de l'Environnement  
 Bureau de l'Environnement Industriel  
 BP L1  
 98849 NOUMEA CEDEX

Affaire suivie par :

Référence :

Demande d'autorisation au titre des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement

Objet :

PJ : 4

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous transmettre 3 exemplaires papiers et un exemplaire numérique du dossier de régularisation demandant l'autorisation au titre des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) d'exploiter la station d'épuration de Rivière Salée, située sur la commune de Nouméa.

La station d'épuration de Rivière Salée est visée par la rubrique, de la délibération de l'Assemblée de la Province Sud n°9-2009/APS du 18 février 2009, donnée dans le tableau suivant :

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>2753</b> | <p><b>Ouvrages de traitement et d'épuration des eaux résiduaires domestiques ou assimilées</b></p> <p>La capacité étant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A) supérieure à 250 eqH ;</li> <li>• B) supérieure à 50 eqH mais inférieure ou égale à 250 eqH.</li> </ul> <p><b>Définitions</b></p> <p>1. La capacité des ouvrages de traitement d'effluents domestiques est exprimée en nombre d'équivalents-habitants (eqH). Un équivalent –habitant correspond à une quantité de pollution journalière de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 90 g de matière en suspension (MES) ;</li> <li>- 57 g de matières oxydables [matières oxydables = (DCO+2DBO<sub>5</sub>)/3]</li> </ul> <p>2. Le nombre d'équivalents habitants est déterminé pour les situations suivantes, dans les conditions ci-après :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- usager permanent : 1 eqH/usager ;</li> <li>- occupation permanente telle que internat, caserne, maison de repos ou similaire : 1 eqH/usager ;</li> <li>- occupation temporaire telle que demi pension, personnel de bureaux ou similaire : 0,5 eqH/usager ;</li> <li>- occupation temporaire telle que externat ou similaire : 0,3 eqH/usager ;</li> <li>- occupation occasionnelle telle que lieu public ou similaire : 0,05 eqH/usager</li> </ul> | <b>A<br/>D</b> |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

././.

Comme le prévoit la délibération citée ci-dessus ma demande contient les pièces suivantes :

- la demande d'autorisation proprement dite ;
- l'étude d'impact ;
- l'étude des dangers ;
- la notice hygiène et sécurité ;
- les plans de situation et rayons de 35 et 100 mètres.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

|                                             |                                                          |     |    |    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|----|----|
| Direction de<br>l'Environnement<br>SPPR/BEI | N° 6034-2- / DENV /<br>Nouméa, le : 23.09.10<br>/ Réf. : |     |    |    |
|                                             | HC                                                       | SMT | SE | SM |
| Affecté(e) :                                |                                                          |     | 2  |    |
| Copie :                                     |                                                          |     |    |    |
| Observations :                              | Pour instruction<br>Merci.                               |     |    |    |

