

DIRECTION DES
RESSOURCES NATURELLES

BUREAU DES INSTALLATIONS CLASSEES

N° 6034 - 2 - 3748 /DRN/BICDOSSIER
DE DECLARATION

AVIS DE L'INSPECTEUR DES INSTALLATIONS CLASSEES

Nouméa, le

21 NOV 2005

DOSSIER CONCERNANT :

Ferme des Gaiacs ?

DEMANDEUR :

Date de réception du dossier :

12 août 2005

Réf. : Arrivée DRN sous le n° 5444 du
12/08/2005

Adresse postale :

Tomo - 98812 BOLOUPARIS

Adresse du site :

Tomo Lot 1 pie section Ouinane - Parcelle 86-87

Téléphone :

85 14 00 et 77 68 54

Fax :

Ridet 173 278 001

Commune :

BOLOUPARIS

Zone PUD : Lotissement rural (cf. municipalité)

CONTENU DE LA DECLARATION	OBSERVATIONS
1. La déclaration de l'exploitant	<i>Incertitude sur l'identité du demandeur : Confirmer que la demande est bien faite au nom de et non de la Société Ferme de Tomo</i>
2. Nature et volume des activités	Abattage de poulets de chair : 5 à 7,2 Tonnes de carcasses de poulets de chair / mois
3. Rubriques de Classement	<i>« Rubrique N° 1 - b) » : abattage des animaux - poids mensuel de carcasses compris entre 1 et 10 Tonnes.</i>
4. plan de situation portant sur une distance de 100 mètres de l'installation	
5. Plan au 1/200 portant sur une distance de 35 m de l'installation	<i>Le plan de masse de la construction (sans échelle indiquée) n'englobe pas l'espace jusqu'à 35 m des bâtiments.</i>
• description des dispositions matérielles de l'installation	
• affectation des constructions avoisinantes	
• affectation des terrains avoisinants	<i>Pas d'information (lotissement d'habitation ?)</i>
• les points d'eau	<i>Pas d'indication sur les adductions d'eau (origine et localisation)</i>
• les canaux	
• les cours d'eau	
• les égouts	<i>Les plans fournis n'indiquent pas la position du réseau d'adduction d'eau vers les installations projetées (bâtiments nouveaux), ni la sortie des effluents d'abattage ni la position du dispositif d'assainissement.</i>
6. Mode et conditions d'utilisation de l'eau	<i>Pas d'information sur l'approvisionnement (réseau municipal ?)</i>
7. Mode et conditions d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires	<i>Mangue de précision sur l'évacuation des eaux usées.</i>
8. Mode et conditions d'épuration et d'évacuation des émanations de toute nature	<i>Le dispositif n'est pas situé. Les égouts et évacuation ne sont pas positionnés.</i>
9. Mode et conditions d'élimination des déchets et résidus de l'exploitation	
10. Dispositifs prévus en cas de sinistre	

Dossier déclaré :

Complet

X Incomplet