

## DOSSIER DE CESSATION D'ACTIVITE

Usine de Peinture Industrielle EPC de Doniambo

Nouméa

S.A.R.L EPC INDUSTRIEL

2017 CAPSE 460-01

Mai 2017

*Dossier au titre de l'article 415-10 du Code de l'Environnement de la Province Sud*

**S.A.R.L. EPC  
INDUSTRIEL**

**CAPITAL SECURITE ENVIRONNEMENT**

3, rue Dolbeau – ZI Ducos – BP 12 377 – 98 802 Nouméa Cedex  
Tel. : 25 30 20 – Fax : 28 29 10 – E-mail : capse.nc@capse.nc  
SARL au capital de 1 000 000 francs CFP – RIDET 674 200.001



 <b>CAPSE</b> <small>CAPITAL SECURITE ENVIRONNEMENT NOUVELLE CALEDONIE</small>	DOC – N°	2017 CAPSE 460-01 rev 1
	TYPE	Cessation d'activité
Titre	<b>SARL EPC – Usine de Peinture Doniambo - Nouméa</b>	

**Titre : Dossier de cessation d'activité de l'Usine de Peinture Industriel EPC de Doniambo**

**Demandeur : Entreprise de Peinture Calédonienne - EPC - Mr Olivier BAURET**

**Destinataire(s) : EPC (2 exemplaires papiers et 2 copies informatiques)**

**Copie(s) : DIMENC (1 exemplaire papier et 1 copie informatique)**

**Référence commande : 2017 – Z15 – rev1**

## **HISTORIQUE DU DOCUMENT**

Rev 1	06/06/17	C.BRUNEL			G. MARTIN	
Rev 0	30/05/17	C.BRUNEL	C.DELORME	C.DELORME	G.MARTIN	Etablissement
Version	Date	Rédaction	Vérification	Approbation	Approbation client	Commentaires

Le présent rapport a été établi sur la base des informations fournies à CAPSE NC, des données (scientifiques ou techniques) disponibles et objectives et de la réglementation en vigueur.

La responsabilité de CAPSE NC ne pourra être engagée si les informations qui lui ont été communiquées sont incomplètes ou erronées.

Les avis, recommandations, préconisations ou équivalent qui seraient portés par CAPSE NC dans le cadre des prestations qui lui sont confiées, peuvent aider à la prise de décision. La responsabilité de CAPSE NC ne peut donc se substituer à celle du décideur.

Le destinataire utilisera les résultats inclus dans le présent rapport intégralement ou sinon de manière objective. Son utilisation sous forme d'extraits ou de notes de synthèse sera faite sous la seule et entière responsabilité du destinataire. Il en est de même pour toute modification qui y serait apportée.

CAPSE NC dégage toute responsabilité pour chaque utilisation du rapport en dehors de la destination de la prestation.



 <b>CAPSE</b> <small>CAPITAL SECURITE ENVIRONNEMENT NOUVELLE CALEDONIE</small>	DOC – N°	2017 CAPSE 460-01 rev 0
	TYPE	Cessation d'activité
Titre	<b>SARL EPC – Usine de Peinture Doniambo - Nouméa</b>	

## SOMMAIRE

1	Contexte.....	4
2	Présentation du demandeur .....	4
2.1	Présentation de l'usine de peinture industrielle de Doniambo .....	4
2.2	Dénomination et raison sociale du demandeur .....	4
2.3	Signataire de la demande .....	5
2.4	Situation foncière et cadastrale du terrain .....	6
3	Forme du dossier .....	6
4	L'état du site et les installations .....	6
5	Historique de l'usage du site .....	7
6	Methodologie de remise en état du site .....	8
7	Les risques présents lors du démantèlement des installations et mesures de maîtrise associées .....	10
7.1	Risques et mesures de maîtrise liés aux produits ou substances .....	10
7.2	Risques et mesures de maîtrise liés au chantier de démantèlement des équipements .....	11
7.3	Risques et mesures de maîtrise liés à l'environnement immédiat du site .....	12
8	Installations conservées .....	12
9	Mesures de surveillance.....	13
	ANNEXES .....	14



 <b>CAPSE</b> <small>CAPITAL SECURITE ENVIRONNEMENT NOUVELLE CALEDONIE</small>	DOC – N°	2017 CAPSE 460-01 rev 0
	TYPE	Cessation d'activité
Titre	<b>SARL EPC – Usine de Peinture Doniambo - Nouméa</b>	

## 1 CONTEXTE

Les installations de l'Entreprise de peinture Calédonienne ont fait l'objet d'un dossier de déclaration ICPE en Novembre 2006 afin d'informer de l'installation d'une usine exclusivement dédiée aux opérations de grenaillage de surfaces d'équipements et d'application de peintures et de revêtements divers. Pour des raisons économiques, cette usine va sous peu être contrainte de cesser ses activités. L'objet du présent document, au titre de l'article 415-10 du Code de l'environnement de la Province Sud, est de présenter les mesures prises ou envisagées de remise en état du site pour la fermeture de cette installation.

## 2 PRESENTATION DU DEMANDEUR

### 2.1 PRESENTATION DE L'USINE DE PEINTURE INDUSTRIELLE DE DONIAMBO

Créeé en 1989, la SARL EPC (Entreprise de Peinture Calédonienne) est spécialisée depuis 15 ans dans le secteur de la peinture en bâtiment et de traitement de surfaces tels que les traitements anticorrosion et l'application de peinture. En 2006, la S.A.R.L. s'enquiert d'une usine exclusivement dédiée aux opérations de grenaillage de surfaces d'équipements et d'application de peintures et de revêtements divers. Cette usine est située dans la zone industrielle de Doniambo, à proximité des ateliers municipaux.

### 2.2 DENOMINATION ET RAISON SOCIALE DU DEMANDEUR

<b>Raison sociale ou dénomination</b>	Entreprise de Peinture Calédonienne - EPC
<b>Forme juridique</b>	S.A.R.L. EPC INDUSTRIEL
<b>Adresse du siège social</b>	Z.I. DUCOS – BP 7777 – Espace Ducos Factory
<b>Coordonnées</b>	Tél. (+687) 28 62 25 / Fax (+687) 27 57 00 Mail : epc.industriel@epc.nc
<b>N° du registre du commerce</b>	NOUMEA RC RIDET n° 715441 002

<b>CAPSE</b> CAPITAL SECURITE ENVIRONNEMENT NOUVELLE CALEDONIE	DOC – N°	2017 CAPSE 460-01 rev 0
	TYPE	Cessation d'activité
Titre	<b>SARL EPC – Usine de Peinture Doniambo - Nouméa</b>	

Un extrait K-Bis et du ridet est présenté en **ANNEXE 1**.

## 2.3 SIGNATAIRE DE LA DEMANDE

<b>Nom, prénom</b>	<b>Mr Guillaume MARTIN</b>
<b>Nationalité</b>	Française
<b>Adresse</b>	7 bis, Route de la baie des dames, DUCOS – BP 27841 – 98863 Nouméa Cedex
<b>Qualité</b>	Direction ETNA & EPC INDUSTRIEL
<b>Coordonnées</b>	Tél. (+687) 27 49 70 / Fax. (+687) 27 44 74 Mail : direction@etna.nc

<b>CAPSE</b> CAPITAL SECURITE ENVIRONNEMENT NOUVELLE CALEDONIE	DOC – N°	2017 CAPSE 460-01 rev 0
	TYPE	Cessation d'activité
Titre	<b>SARL EPC – Usine de Peinture Doniambo - Nouméa</b>	

## 2.4 SITUATION FONCIERE ET CADASTRALE DU TERRAIN

<b>Cadastre</b>	Lot : 19 du lotissement « Zone Industrielle de Doniambo » NIC: 648537-9865
<b>Superficie</b>	23 ares et 64 centiares
<b>Zonage PUD</b>	UIE3 : Zone Urbaine d'activité industrielle et économique
<b>Propriétaire</b>	Société EPC Industriel

## 3 FORME DU DOSSIER

Le code de l'environnement de la province Sud demande un mémoire qui précise les mesures prises ou envisagées de remise en état de l'usine pour la fermeture de l'installation qui synthétise :

- La méthodologie de fermeture des installations et la remise en état du site de l'usine de peinture industrielle, dont la gestion des déchets présents sur le site,
- Les risques présents lors du démantèlement des installations,
- Les mesures de maîtrise des risques,
- Les mesures de surveillance mises en œuvre.

## 4 L'ETAT DU SITE ET LES INSTALLATIONS

L'usine EPC est installée dans un bâtiment unique de type dock industriel d'une surface rectangulaire de 838 m<sup>2</sup> au sol avec une hauteur sous pignon de 9,1 m.

Le dock est constitué d'une charpente de profilés métalliques et de bardages en tôles d'acier. Une cabine de grenaillage BURWELL installée à l'intérieur du bâtiment qui forme une pièce parallélépipédique rectangulaire constituée d'une charpente métallique et de bardages en tôles d'acier.

<b>CAPSE</b> CAPITAL SECURITE ENVIRONNEMENT NOUVELLE CALEDONIE	DOC – N°	2017 CAPSE 460-01 rev 0
	TYPE	Cessation d'activité
Titre	<b>SARL EPC – Usine de Peinture Doniambo - Nouméa</b>	

Des portes coulissantes en bardage de tôles d'acier à ventaux multiples sont installées sur les façades avant et arrière du dock. Elles permettent une ouverture quasiment totale en façade et en conséquence la possibilité d'introduire dans le dock des pièces de grande taille. Ces portes sont fermées lors des activités de grenaillage et de peinture dans le dock.

Le bâtiment repose sur des fondations superficielles en béton armé. Une dalle en béton lissé constitue le sol de l'usine.

A l'intérieur est installée la cabine de grenaillage BURWELL. Dans la cabine de grenaillage se trouve une unité de récupération et de recyclage des abrasifs.

Les équipements de grenaillage et de traitement des poussières (compresseur d'air, cyclone, machine de grenaillage, unité de dépoussiérage) sont installés à l'extérieur de la cabine le long de la façade interne sud du dock.

Deux rails permettant la manutention des pièces lourdes sont installés au sol et traversent intégralement le dock. Un pont roulant de 8 tonnes mu par 2 moteurs électriques synchrones est installé sur rails à une hauteur de 6,5 m pour la manutention des pièces lourdes.

Un bureau, une douche et 2 sanitaires ont été installés à l'intérieur du bâtiment à l'entrée côté nord.

Il restera 2 conteneurs vides à l'extérieur point ouest du terrain.

Les produits/déchets encore présents sur site sont :

- Les déchets de peinture : La majorité des peintures industrielles appliquées par EPC sont à deux composants (une résine solvantée à base d'époxy colorants et un durcisseur). Des colorants et des solvants de dilution sont ajoutés lors de la préparation si nécessaire. Actuellement deux cuves de 1000L de déchet de ces peintures sont stockées sur site, à l'intérieur du dock ;
- Les déchets métalliques qui seront liés au démontage des équipements ;
- Les filtres d'épuration de l'air des dispositifs d'aspiration-filtration des aérosols de peintures qui étaient installés dans le plenum et ceux présents dans l'équipement.

## 5 HISTORIQUE DE L'USAGE DU SITE

La société EPC a fait l'acquisition du terrain de l'usine en 5 février 2004. Les installations de l'usine ont fait l'objet d'un dossier de déclaration en 2006 pour les activités de grenaillage de surfaces et d'application de peintures et de revêtements divers. La déclaration aboutit à un récépissé délivré par la Direction des Ressources Naturelles en Décembre 2006. L'usine est en activité depuis le mois de

 CAPITAL SECURITE ENVIRONNEMENT NOUVELLE CALEDONIE	DOC – N°	2017 CAPSE 460-01 rev 0
	TYPE	Cessation d'activité
Titre	<b>SARL EPC – Usine de Peinture Doniambo - Nouméa</b>	

Février 2007 et le sera jusqu'en Juin 2017. Le site est vendu sans les équipements de grenaillage et de peinture pour des raisons économiques.

## 6 METHODOLOGIE DE REMISE EN ETAT DU SITE

---

A l'heure actuelle, l'ensemble des installations de l'usine sont à l'arrêt.

La fermeture des installations et la remise en état du site se feront selon les phases suivantes :

- Phase 1. Démontage de tous les matériels électriques ;
- Phase 2. Démontage des unités de filtration ;
- Phase 3. Démontage de la cabine de grenaillage et de peinture ;
- Phase 4. Démontage du réseau air.

Dans l'optique d'une ultérieure reprise des activités de grenaillage de surfaces d'équipements et d'application de peintures et de revêtements divers par EPC, les équipements concernés seront démantelés et stockés dans des containers entreposés dans les locaux d'EPC sur leur site l'ETNA à Ducos (Complexe Ducos Factory - BP 7777 - 98801 Nouméa cedex).

Le démantèlement des équipements se fera exclusivement par le personnel EPC et ceci sous la supervision de Mrs Guillaume MARTIN et Franck PETIT JEAN. Le délai de démantèlement des équipements et de remise en état du site est estimé à 2 mois.

Pendant le démantèlement des équipements par EPC, les déchets émis seront évacués en fonction de leurs natures, dans les filières de traitement correspondantes.

Pour rappel, 5 types de déchets seront à traiter lors du démantèlement de l'usine EPC. La nature, le mode de collecte, le code de classement réglementaire et les filières de traitement des déchets sont synthétisés dans le tableau suivant :

<b>CAPSE</b> CAPITAL SECURITE ENVIRONNEMENT NOUVELLE CALEDONIE	DOC – N°	2017 CAPSE 460-01 rev 0
	TYPE	Cessation d'activité
Titre	<b>SARL EPC – Usine de Peinture Doniambo - Nouméa</b>	

Désignation du déchet	Mode de collecte dans l'usine	Code Déchets <sup>1</sup>	Filière de traitement
Particules fines et poussières d'abrasifs (corindons et grenailles)	Récupérés dans l'unité de dépoussiérage de la cabine de greaillage, collectés en fûts de 200 litres	12 01 02 : "Fines et poussières de métaux" ferreux	ISD classe 2 de Gadjî
Mélange de peintures industrielles solvantées	Collecte en cuve de 1000L	08 01 11* : "déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses »	Export pour recyclage par ROBEX
Pièces métalliques liées au démontage des équipements	Collecte en benne à déchet	16 01 17 : "métaux ferreux"	ISD classe 2 de Gadjî
Filtres-cartouches de l'unité de dépoussiérage	Collecte en sacs plastiques à déchets	12 01 99 : "déchets non spécifiés ailleurs"	Nettoyés et stockés par EPC pour une éventuelle utilisation future.
Filtres-cartouches des dispositifs d'aspiration-filtration des aérosols de peintures	Collecte en sacs plastiques à déchets	08 01 99 : "déchets non spécifiés ailleurs" (déchets dangereux)	ISD classe 2 de Gadjî

Viva ENVIRONNEMENT gère pour EPC l'évacuation des déchets. L'évacuation des déchets est réalisée en deux phases :

**Une première phase d'évacuation des contenants de déchets historiquement sur place:**

- 1 Euro conteneur de 5m<sup>3</sup> de Déchets Industriels Banals (DIB) (évacué le 25/04/2017)
- 1 Euro conteneur de 5m<sup>3</sup> FER (évacué le 12/04/2017)
- 3 Bac de 100L de déchets souillés de peinture (évacués le 03/04/2017)

<sup>1</sup> Selon Décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets

 <b>CAPSE</b> <small>CAPITAL SECURITE ENVIRONNEMENT NOUVELLE CALEDONIE</small>	DOC – N°	2017 CAPSE 460-01 rev 0
	TYPE	Cessation d'activité
Titre	<b>SARL EPC – Usine de Peinture Doniambo - Nouméa</b>	

- 2 cubitainers de mélange de solvant et peinture (évacués le 16/05/2017)

**Une seconde phase d'évacuation des déchets propres au démantèlement** avec la mise en place de deux bennes de 10 m<sup>3</sup>, une pour les DIB et une autre pour les déchets ferreux.

Chaque déchet généré a donné et donnera lieu à l'émission d'un bordereau de gestion/suivi et un système de suivi des déchets sera mise en place avec indication par type de déchet généré :

- de sa quantité ;
- de sa localisation ;
- de l'entreprise de transport ;
- de l'entreprise de collecte/gestion ;
- du type d'opération de retraitement.

Certains de ces bordereaux sont présentés **en annexe 3**. Les certificats d'élimination des déchets du centre de traitement en Nouvelle Zélande n'ont pas encore été retournés en date de la rédaction du présent document. Les autres bordereaux seront transmis à la DIMENC dès leur réception.

## 7 LES RISQUES PRESENTS LORS DU DEMANTELEMENT DES INSTALLATIONS ET MESURES DE MAITRISE ASSOCIEES

Plusieurs typologies de risque sont présentes lors de la remise en état du site :

- Les risques liés à l'évacuation des produits ou substances toxiques présents dans l'installation,
- Les risques liés au chantier de démantèlement,
- Les risques liés à l'environnement immédiat du site

### 7.1 RISQUES ET MESURES DE MAITRISE LIES AUX PRODUITS OU SUBSTANCES

La présence des produits et/ou substances identifiés sur le site sont les suivants :

- **Les poussières abrasives** : Aucun risque n'est associé aux produits abrasifs (cf. § 7.2.2 pour les risques liés aux opérations de grenaillage).
- **Les déchets de peintures, apprêts, vernis, solvants** : Les peintures, apprêts, solvants et vernis employés dans l'usine EPC sont des liquides inflammables de 1<sup>ère</sup> catégorie (points d'éclair compris entre 0° C et 55°C). Leurs déchets sont actuellement stockés dans 2 cuves de 1000 L entreposées à

 <b>CAPSE</b> CAPITAL SECURITE ENVIRONNEMENT NOUVELLE CALEDONIE	DOC – N°	2017 CAPSE 460-01 rev 0
	TYPE	Cessation d'activité
Titre	<b>SARL EPC – Usine de Peinture Doniambo - Nouméa</b>	

l'intérieur du bâtiment, dans la zone de stockage des peintures. Ces cuves seront évacuées par VIVA vers une société spécialisée dans la collecte puis le traitement de ce type de déchet (ROBEX)

Les risques d'incendie/explosion et de pollutions associés à ces produits seront limités par la vidange/collecte et traitement des stocks existants préalablement aux opérations de démantèlement et par le stockage sur rétention de ces produits avant leur sortie du site.

Bien qu'ils présentent des seuils de toxicité humaine pour des expositions chroniques, les seuils de toxicité des composants des peintures n'atteignent pas les limites de toxicité aigüe par inhalation (pas de risque toxique à effets immédiat sur l'homme par inhalation d'un nuage).

Aucune pollution des sols n'a été notée en date de la visite du 28/04/2017.

Afin de limiter les risques de pollution lors de l'évacuation des déchets, les emplacements et récipients de collecte de chaque type de déchets seront défini en amont des opérations de démantèlement et tous les intervenants participant aux opérations en seront informés.

## **7.2 RISQUES ET MESURES DE MAITRISE LIES AU CHANTIER DE DEMANTELEMENT DES EQUIPEMENTS**

Les risques associés au chantier de démantèlement des équipements sont les risques mécaniques et d'électrocution du personnel, les risques de chutes de matériaux, de contusion, les risques d'encombrement des zones de travail, les risques liés à l'absence de consignation des énergies et/ou des fluides.

Les consignations, l'absence d'étages à démolir, l'inexistence de structures tiers attenantes avec des risques de coactivité, la clôture du site, la mise à disposition d'espace de manœuvre des engins, la méthode et les moyens retenus permettent de diminuer les risques inhérents à la remise en état des locaux.

Afin d'assurer la protection des personnes et des ouvrages riverains, le mesures suivantes ont été ou seront prises :

- Clôture de l'ensemble du chantier interdisant l'accès au public.
- Maintien d'espaces libres suffisants pour la manœuvre et pour le stationnement des engins, des équipements et des déchets en attente d'évacuation,
- Evacuation des déchets au fur et à mesure,

 <b>CAPSE</b> <small>CAPITAL SECURITE ENVIRONNEMENT NOUVELLE CALEDONIE</small>	DOC – N°	2017 CAPSE 460-01 rev 0
	TYPE	Cessation d'activité
Titre	<b>SARL EPC – Usine de Peinture Doniambo - Nouméa</b>	

- Mise en place d'une sortie camions avec surveillant ou signalisation pour limiter la coactivité avec le voisinage

Un planning de démantèlement des équipements sera défini et communiqué à l'ensemble du personnel présent sur site. Les opérations à risque feront l'objet d'une analyse des risques au préalable pour identifier les mesures collectives et individuelles à mettre en place. Les aires de travail seront définies et délimitées préalablement pour limiter les personnes exposées.

Lorsque nécessaire, le personnel prenant part aux opérations de démantèlement sera équipé d'Equipements de Protection Individuels (Chaussures, gants, protections auditives, respiratoires etc.).

## 7.3 RISQUES ET MESURES DE MAITRISE LIES A L'ENVIRONNEMENT IMMEDIAT DU SITE

Afin de limiter au maximum les émissions de poussière, le bruit, les vibrations et l'incidence sur le trafic, le démantèlement des équipements se fera par morcellement de petits éléments en recourant aux moyens cités ci-dessus.

On retiendra également les principes suivants :

- Clôturer le chantier pour limiter l'accès au public,
- Pulvériser, chaque fois qu'il est possible, de l'eau aux points d'émission des poussières (au sol et au niveau de l'outil)
- Organiser le travail, de façon à limiter l'exposition aux poussières,
- Planifier les travaux les plus bruyants en dehors des heures de pause du voisinage immédiat,
- Organiser le trafic entrée/sortie de la zone de travail,
- Mettre à disposition des bennes en quantité suffisante pour limiter le nombre de rotation des camions.

## 8 INSTALLATIONS CONSERVÉES

Le bâtiment principal sera conservé ainsi que ses réseaux de collecte des eaux pluviales, des eaux usées, son réseau d'alimentation électrique. Les équipements de manutention (deux rails installés au sol et un pont roulant de 8 tonnes avec ses deux moteurs électriques) sont également conservés et pourront être réutilisés pour les activités à venir sur la parcelle.

<b>CAPSE</b> CAPITAL SECURITE ENVIRONNEMENT NOUVELLE CALEDONIE	DOC – N°	2017 CAPSE 460-01 rev 0
	TYPE	Cessation d'activité
Titre	<b>SARL EPC – Usine de Peinture Doniambo - Nouméa</b>	

## 9 MESURES DE SURVEILLANCE

---

Il n'y a pas de mesures de surveillance prévues étant donné que l'ensemble des installations, produits et des déchets seront nettoyés et évacués.

<b>CAPSE</b> CAPITAL SECURITE ENVIRONNEMENT NOUVELLE CALEDONIE	DOC – N°	2017 CAPSE 460-01 rev 1
	TYPE	Cessation d'activité
Titre	<b>SARL EPC – Usine de Peinture Doniambo - Nouméa</b>	

## ANNEXES



<b>CAPSE</b> CAPITAL SECURITE ENVIRONNEMENT NOUVELLE CALEDONIE	DOC – N°	2017 CAPSE 460-01 rev 0
	TYPE	Cessation d'activité
Titre	<b>SARL EPC – Usine de Peinture Doniambo - Nouméa</b>	

## **LISTE DES ANNEXES**

ANNEXE 1 – Kbis et Ridet de la S.A.R.L EPC

ANNEXE 2 – Courrier de demande de dossier de cessation d'activité

ANNEXE 3 – Bordereaux et justificatifs de traitements des déchets



<b>CAPSE</b> CAPITAL SECURITE ENVIRONNEMENT NOUVELLE CALEDONIE	DOC – N°	2017 CAPSE 460-01 rev 0
	TYPE	Cessation d'activité
Titre	<b>SARL EPC – Usine de Peinture Doniambo - Nouméa</b>	

## ANNEXE 1



## Extrait Kbis

### IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Extrait du 14 Mars 2017

#### IDENTIFICATION

Dénomination sociale : EPC INDUSTRIEL  
Numéro d'identification : R.C.S. NOUMEA 2004 B 715 441 (2004 B 69)  
Date d'immatriculation : 11 Février 2004

#### RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA PERSONNE MORALE

Forme juridique : Société à responsabilité limitée  
Capital : 10 000 000.00 XPF (fixe)  
Adresse du siège : Complexe Ducos Factory, lot 417 - 98800 Nouméa  
Objet social : Tous travaux de peinture en bâtiment industriel et notamment tous travaux de peinture industrielle.  
Tous travaux de sablage, et décapage à ultra-haute pression (UHP)  
Tous travaux de montage, démontage, maintenance et installation d'échafaudages et plus généralement de toutes structures métalliques, avec ou sans matériel.  
Tous travaux de protection, confinement et d'isolation en milieu industriel  
Tous travaux techniques de revêtement de sol.  
Durée de la société : 99 ans du 11 Février 2004 au 09 Février 2103  
Date de clôture de l'exercice : 30 Septembre  
Journal d'annonces légales : Les Nouvelles Calédoniennes, le 23 Janvier 2004

#### ADMINISTRATION

Gérant JEANDIN Monique Louise né(e) MENESGUEN  
né(e) le 10 Octobre 1945 à BREST (29), de nationalité FRANCAISE  
demeurant 732, rue Bora Bora - Boulari - 98810 Mont-Dore

Gérant JEANDIN Jean-Pierre Louis Paul  
né(e) le 23 Mai 1945 à Vitry-sur-Seine, de nationalité FRANCAISE  
demeurant 732, rue Bora Bora - Boulari - 98810 Mont-Dore

Gérant JEANDIN Fabrice  
né(e) le 02 Novembre 1969 à ABIDJAN (Côte d'Ivoire), de nationalité FRANCAISE  
demeurant 25, Patrick Djiram - Tina sur Mer - 98800 Nouméa

Gérant JEANDIN Valérie Isabelle  
né(e) le 25 Novembre 1968 à ABIDJAN (Côte d'Ivoire), de nationalité FRANCAISE  
demeurant 36, impasse Gabriel Georget - Presqu'île de Tina - 98800 Nouméa

Commissaire aux comptes titulaire KPMG AUDIT  
R.C.S. 96 B 457 358 (96 B 457358)  
Société à responsabilité limitée  
85, avenue du Général de Gaulle - Immeuble Carcopino 3000 - 98800 Nouméa

Commissaire aux comptes suppléant Monsieur GRANIER Thierry  
né(e) le 10 Septembre 1961 à Vinzier 74, de nationalité FRANCAISE  
demeurant 85, avenue du Général de Gaulle - Immeuble Carcopino 3000 - 98800 Nouméa

#### RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse : Complexe Ducos Factory, lot 417 - Nouméa - 98800 Nouméa - NOUVELLE-CALEDONIE

Date de début d'exploitation : 01/10/2004  
Activité : Tous travaux de peinture en bâtiment industriel et notamment tous travaux de peinture industrielle.  
Origine de l'activité ou de l'établissement : Création  
Mode d'exploitation : Exploitation directe

#### OBSERVATIONS

La société n'est ni en sauvegarde ni en redressement ni en liquidation judiciaire

**AUTRES ETABLISSEMENTS DANS LE RESSORT**

*Adresse :* ZI de Vavouto - Section Lotissement de Toa - lot 58 - 98833 Voh  
*Date de début d'exploitation :* 23/09/2011  
*Activité :* travaux de peinture industrielle  
travaux de maintenance (echaffaudage)  
*Origine de l'activité ou de l'établissement :* Création  
*Enseigne(s) :* EPC INDUSTRIEL NORD  
*Mode d'exploitation :* Exploitation directe

FIN DE L'EXTRAIT COMPRENANT 2 PAGE(S)

TOUTE MODIFICATION OU FALSIFICATION DU PRESENT EXTRAIT EXPOSE A DES POURSUITES PENALES. SEUL LE GREFFIER EST LEGALEMENT HABILITE A DELIVRER DES EXTRAITS SIGNES EN ORIGINAL. TOUTE REPRODUCTION DU PRESENT EXTRAIT, MEME CERTIFIEE CONFORME, EST SANS VALEUR.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME ET DELIVRE LE

14/03/2017



## SITUATION AU RIDET

Le 11 mai 2017

EPC "INDUSTRIEL"

BP 7777  
98801 NOUMEA CEDEX

### Situation de l'entreprise

Numéro RID **0 715 441**  
Désignation **EPC "INDUSTRIEL"**

Sigle, Nom commercial

Forme juridique SARL

### Situation de l'établissement

Numéro RIDET **0 715 441.001**

Enseigne

Adresse *Complexe Ducos Factory lot 417  
14 rue Fernand Forest  
Zone industrielle de Ducos  
Nouméa*

Activité principale exercée (APE) Travaux de peinture industrielle

Code APE\* **43.34Z** *Travaux de peinture et vitrerie*

### Activités secondaires éventuelles

Travaux de sablage et décapage à ultra haute pression. Travaux de montage, démontage et d'installation d'échafaudages. Travaux de revêtement de sol techniques.

\*Code APE = Classification statistique dans la nomenclature d'activité de Nouvelle-Calédonie (NAF rev.2)

### Important :

*L'attribution par l'ISEE, à des fins statistiques, d'un code caractérisant l'activité principale exercée (APE) en référence à la nomenclature d'activité ne saurait suffire à créer des droits ou des obligations en faveur ou à charge des unités concernées (délibération n° 9/CP du 6 mai 2010 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits de Nouvelle Calédonie).*

*Le numéro RIDET doit figurer obligatoirement sur tous vos papiers commerciaux.*

*En cas de désaccord avec l'un quelconque des renseignements portés sur cet avis, veuillez prendre contact avec le centre de formalités des entreprises compétent.*



<b>CAPSE</b> CAPITAL SECURITE ENVIRONNEMENT NOUVELLE CALEDONIE	DOC – N°	2017 CAPSE 460-01 rev 0
	TYPE	Cessation d'activité
Titre	<b>SARL EPC – Usine de Peinture Doniambo - Nouméa</b>	

## ANNEXE 2



# **EPC INDUSTRIEL S.A.R.L.**

Complexe Ducos Factory – BP 7777 - 98801 Nouméa Cedex ; [epc.industriel@epc.nc](mailto:epc.industriel@epc.nc) ;  
Tél. (+687) 28 62 25 / Fax (+687) 27 57 00 ; NOUMEA RC RIDET n° 715441 002

Nouméa, le 30/05/2017

A l'attention du président de l'assemblée de la Province Sud,


N/Réf : Dossier 2017 CAPSE 460-01 - rev0

**Objet :** Cessation d'activité de l'Usine de Peinture industrielle EPC de Doniambo

Monsieur le Président,

Veuillez recevoir en instruction le dossier de cessation d'activité pour les installations de l'Usine de Peinture Industrielle EPC située à Doniambo, sur la commune de Nouméa, conformément au code de l'environnement de la Province Sud.

Nous vous remercions par avance de l'attention que vous voudrez bien apporter à cette demande et vous prions de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de notre haute considération.



Guillaume Martin



<b>CAPSE</b> CAPITAL SECURITE ENVIRONNEMENT NOUVELLE CALEDONIE	DOC – N°	2017 CAPSE 460-01 rev 0
	TYPE	Cessation d'activité
Titre	<b>SARL EPC – Usine de Peinture Doniambo - Nouméa</b>	

## ANNEXE 3



## BORDEREAU DE SUIVI DES DECHETS (BSD)

Doit être joint aux Bordereaux de Regroupements SI regroupement

### DECHET

Dénomination Usuelle du Déchet :	<i>Emballage Recyclage</i>
Conditionnement :	<input type="checkbox"/> Benne <input type="checkbox"/> Bac <input type="checkbox"/> Fût <input type="checkbox"/> Palette <input type="checkbox"/> Compacteur <input type="checkbox"/> Autre (préciser) ....
<b>A REMPLIR EN CAS DE REGROUPEMENT</b>	
N° du ou des Bordereaux de Regroupements :	
Nombre total de Bordereau de Regroupement :	

### PRODUCTEUR

Nom de l'Entreprise :	<i>EFC</i>	Responsable :
Adresse :	<i>Batiment</i>	
Tel.	Fax :	
<b>DATE DE REMISE AU COLLECTEUR :</b> <i>03/6/17</i>		
Atteste l'exactitude des renseignements ci-dessus et que les conditions exigées pour le conditionnement et l'emballage ont été remplies		
Nom et Prénom du signataire :	Signature : <i>Wamter</i>	Tampon :

### COLLECTEUR

VIVA ENVIRONNEMENT	Responsable : Mickaël MICHELON
Adresse : 41, rue Nobel - BP 7100 - 98801 DUCOS	Tel. 26 47 57
Opérations Eventuelles de Reconditionnement / Manipulations Effectuées :	Remarques particulières :
Date de remise à l'installation de traitement <i>03/6/17</i>	Lot accepté : <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON Motifs du refus :
Quantité prise en charge (estimée) : <i>3x100pl.</i>	<i>Qbik Bler</i>
Quantité réelle (pesée) :	
Atteste l'exactitude des renseignements ci-dessus	
Nom et Prénom du signataire : <i>Revolli G</i>	Signature : <i>G</i>
<b>VIVA ENVIRONNEMENT</b> SAS au capital de 5 000 000 F Ridet : 978 726 001 41 rue Nobel - BP 7100 - 98801 DUCOS Tél : (687) 26 47 57 - Fax : (687) 26 47 37	

### INSTALLATION DE TRAITEMENT

Nom de l'Entreprise <i>ROBEX</i>	Responsable: <i>G. LABRANDE</i>
Adresse : <i>1 rue Papin. DUCOS</i>	
Tel. <i>77.38.08</i> Fax :	
Lot accepté : <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	Motifs du refus :
Déchets pris en charge le : <i>03.04.2017</i>	Quantité (kg, L, m <sup>3</sup> ) : <i>384 kg # 100 kg # 1238</i> Remarques particulières : <i>3x BIG BAG 116 kg # 1237 168 kg # 1236</i>
<b>EN CAS D'EXPORTATION :</b>	Opérations de conditionnement / Reconditionnement / Manipulations effectuées :
	N° d'identification du ou des conteneurs : <i>TG40 167026/L</i>
	Localisation du ou des conteneurs avant expédition (adresse) : <i>STATION ROBEX</i>
	Destination finale du déchet : <i>WASTE MANAGEMENT. NZ</i>
Date d'expédition : <i>24/5/17</i>	
Atteste l'exactitude des renseignements ci-dessus	
Nom et Prénom du signataire : <i>G. LABRANDE</i> Signature : <i>G. LABRANDE</i>	

**ROBEX SARL**  
1 RUE PAPIN.DUCOS  
BP 18934 NC . CEDEX  
Tél. +687 77 38 08  
email: robex@lagoon.nc

VIVA-EPC

\* B&D ROBEX 1635 \*

\* Emballages Peintures \*

BRUT 116 kg

TARE 0 kg

NET 116 kg

NUMERO TICKET 1237

03/04/17 13:30:06

VIVA-EPC

\* B&D ROBEX 1635 \*

\* Emballages Peintures \*

BRUT 168 kg

TARE 0 kg

NET 168 kg

NUMERO TICKET 1236

03/04/17 13:27:03

VIVA-EPC

\* B&D 1635 \*

\* Emballages Peintures \*

BRUT 100 Kg

TARE 0 kg

NET 100 kg

NUMERO TICKET 1238

03/04/17 13:32:13

## BORDEREAU DE SUIVI DES DECHETS (BSD)

Doit être joint aux Bordereaux de Regroupements SI regroupement

### DECHET

Dénomination Usuelle du Déchet : *emballage plastique*

Conditionnement :  Benne  Bac  Fût  Palette  Compacteur  Autre (préciser).....

### A REMPLIR EN CAS DE REGROUPEMENT

N° du ou des Bordereaux de Regroupements :

Nombre total de Bordereau de Regroupement :

### PRODUCTEUR

Nom de l'Entreprise : <i>EPC</i>	Responsable :
Adresse : <i>Dominique</i>	
Tel.	Fax :
<b>DATE DE REMISE AU COLLECTEUR :</b> <i>06/04/17</i>	
Atteste l'exactitude des renseignements ci-dessus et que les conditions exigées pour le conditionnement et l'emballage ont été remplies	
Nom et Prénom du signataire :	Signature : <i>Julien</i>
	Tampon :

### COLLECTEUR

VIVA ENVIRONNEMENT	Responsable : Mickaël MICHELON
Adresse : 41, rue Nobel - BP 7100 - 98801 DUCOS	Tel. 26 47 57
Opérations Eventuelles de Reconditionnement / Manipulations Effectuées :	Remarques particulières :
Date de remise à l'installation de traitement <i>06/04/17</i>	Lot accepté : <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON Motifs du refus :
Quantité prise en charge (estimée) : <i>3x100L (BIO BAG)</i>	
Quantité réelle (pesée) : <i>3x100L (BIO BAG)</i>	
Atteste l'exactitude des renseignements ci-dessus <i>Rouillet. G</i>	
Nom et Prénom du signataire : <i>Rouillet. G</i>	Signature : <i>[Signature]</i>
<b>VIVA ENVIRONNEMENT</b> SAS au capital de 5 000 000 F Ridet : 978 726 001 41 rue Nobel - BP 7100 - 98801 DUCOS Tél : (687) 26 47 57 - Fax : (687) 26 47 37	

### INSTALLATION DE TRAITEMENT

Nom de l'Entreprise <i>ROBEX</i>	Responsable : <i>G. LABRANDE</i>
Adresse : <i>1 rue papin. DUCOS</i>	
Tel. <i>77.38.08</i> Fax :	
Lot accepté : <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	Motifs du refus :
Déchets pris en charge le : <i>06.04.17</i>	Quantité (kg, L, m <sup>3</sup> ) : <i>296 kg # 124 kg # 1270</i> Remarques particulières : <i>3x BiGBAG 88 kg # 1271 84 kg # 1272.</i>
<b>EN CAS D'EXPORTATION :</b>	Opérations de conditionnement / Reconditionnement / Manipulations effectuées :
	N° d'identification du ou des conteneurs : <i>16401612</i>
	Localisation du ou des conteneurs avant expédition (adresse) : <i>STATION ROBEX</i>
	Destination finale du déchet : <i>WASTE MANAGEMENT. NZ</i>
Date d'expédition : <i>24/5/17</i>	
Atteste l'exactitude des renseignements ci-dessus	
Nom et Prénom du signataire : <i>G. LABRANDE</i>	Signature : <i>[Signature]</i>
<b>ROBEX SARL</b> 1 RUE PAPIN.DUCOS BP 18934 NC . CEDEX Tél. +687 77 38 08 Email: robex@lagoon.nc	

V.VA EPC (2)

\* B80 ROBEX 1641 \*

\*Fuballages feindes\*

BRUT	88 kg
TARE	0 kg
NET	88 kg
NUMERO TICKET	1271

06/04/17 10:31:06

V.VA EPC (1)

\* B80 ROBEX 1641 \*

\*Fuballages feindes\*

BRUT	124 kg
TARE	0 kg
NET	124 kg
NUMERO TICKET	1270

06/04/17 10:29:46

V.VA EPC (3)

\*\*\*\*\*

\* B80 ROBEX 1641 \*

\*Fuballages feindes\*

BRUT	84 kg
TARE	0 kg
NET	84 kg
NUMERO TICKET	1272

06/04/17 10:33:33

## BORDEREAU DE SUIVI DES DECHETS (BSD)

Doit être joint aux Bordereaux de Regroupements SI regroupement

### DECHET

Emballage souillé chimique

Dénomination Usuelle du Déchet :

Conditionnement :  Benne  Bac  Fût  Palette  Compacteur  Autre (préciser) .....

### A REMPLIR EN CAS DE REGROUPEMENT

N° du ou des Bordereaux de Regroupements :

Nombre total de Bordereau de Regroupement :

### PRODUCTEUR

Nom de l'Entreprise : E.P.C

Responsable :

Adresse : Dominique

Tel.  Fax :

**DATE DE REMISE AU COLLECTEUR : 27/04/2017**

Atteste l'exactitude des renseignements ci-dessus et que les conditions exigées pour le conditionnement et l'emballage ont été remplies

Nom et Prénom du signataire :

Signature :

Tampon :

### COLLECTEUR

VIVA ENVIRONNEMENT

Responsable : Mickaël MICHELON

Adresse : 41, rue Nobel - BP 7100 - 98801 DUCOS

Tel. 26 47 57

Opérations Eventuelles de Reconditionnement /  
Manipulations Effectuées :

Remarques particulières :

3x1000l + 1x1000l big bag

Date de remise à l'installation de traitement

Lot accepté :  OUI  NON

Motifs du refus :

27/04/2017

Quantité prise en charge (estimée) : 3x1000l + 1x big bag

Quantité réelle (pesée) :

Atteste l'exactitude des renseignements ci-dessus

Nom et Prénom du signataire : B. Labrancé Signature :

**VIVA ENVIRONNEMENT**

SAS au capital de 5.000.000.F.

Ridet : 978 726 001

1 rue Nobel - BP 7100 - 98801 DUCOS

Tél. : (687) 26 47 57 - Fax : (687) 26 47 37

Tampon :

### INSTALLATION DE TRAITEMENT

Nom de l'Entreprise ROBEX

Responsable : G. LABRANCÉ

Adresse : 1 RUE PAPIN DUCOS

Tel. 77 38 08 Fax :

Lot accepté :  OUI  NON

Motifs du refus :

Déchets pris en charge le :

27/04/2017

Quantité (kg, L, m<sup>3</sup>) :

4x1000L = 644KG

Remarques particulières :

924KG #13479 122KG #1348  
156KG #1348 ; 102KG #1350

Opérations de conditionnement / Reconditionnement / Manipulations effectuées :

**EN CAS  
D'EXPORTATION :**

N° d'identification du ou des conteneurs :

Localisation du ou des conteneurs avant expédition (adresse) :

STATION ROBEX

Destination finale du déchet : WASTE MANAGEMENT

Date d'expédition :

Atteste l'exactitude des renseignements ci-dessus

Nom et Prénom du signataire : G. LABRANCÉ Signature :

**ROBEX SARL**

1 RUE PAPIN.DUCOS

BP 18934 NC . CEDEX

Tél. +687 77 38 08

email: robex@lagoon.nc

Tampon :

\*\*\*\*\*

\* ROBEX (2) \*

\* 1x1000L \*

\*\*\*\*\*

BRUT 122 kg

TARE 0 kg

NET 122 kg

NUMERO TICKET 1348

27/04/17 14:32:59

\*\*\*\*\*

\* ROBEX \*

\* 1x1000L \*

\*\*\*\*\*

BRUT 224 kg

TARE 0 kg

NET 224 kg

NUMERO TICKET 1347

27/04/17 14:24:45

\*\*\*\*\*

\* ROBEX (4) \*

\* 1x1000L \*

\*\*\*\*\*

BRUT 102 kg

TARE 0 kg

NET 102 kg

NUMERO TICKET 1350

27/04/17 14:44:15

\*\*\*\*\*

\* ROBEX (3) \*

\* 1xBIGBAG \*

\*\*\*\*\*

BRUT 196 kg

TARE 0 kg

NET 196 kg

NUMERO TICKET 1349

27/04/17 14:38:01