

URGENT ET IMPORTANT**DECLARATION D'INCIDENT OU D'ACCIDENT**

Conformément à l'article 416-3 du code de l'environnement en province Sud et 417-3 du code de l'environnement en province Nord, l'exploitant d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE) est tenu :

- 1° de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 412-1 en PS et 411-1 en PN ;
- 2° de communiquer, sous un délai de quinze jours, à l'inspection des installations classées un rapport d'accident ou, sur sa demande, un rapport d'incident précisant notamment :
 - a) les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident ;
 - b) les effets sur les personnes et l'environnement ;
 - c) les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme.

Le présent formulaire vous est proposé afin de vous faciliter la rédaction de la déclaration que vous devez envoyer par mail (justin.pilotaz@gouv.nc et julie.taboulet@gouv.nc) puis par courrier (l'un dès que possible-le 1er encart- et l'autre sous 15 jours- le second encart-). A défaut de cet envoi, des sanctions administratives et/ou pénales peuvent être prises à l'encontre de l'exploitant.

1° : A ENVOYER DES QUE POSSIBLE	⇒ Exploitant : SEDEF Nouville		Régime de l'établissement (cocher) :				
	Adresse : Base de pêche de Nouville		A* ☒	As* ☐	D* ☐	NC* ☐	Irrég.* ☐
	Coordonnées RGNC 91-93(projection Lambert NC) : X = 443655,1213 Y = 214980,7714						
	Nom du responsable (et fonction) : LE MOING Loïc, directeur						
	Tél : 25 58 48		Fax : 28 58 49		Mail : dir.sedef@sopac.nc		
	⇒ Renseignements sur l'incident ou l'accident						
	Date de l'évènement (début) : 10 juin 2020						
	Heure de l'évènement (début) : 9h00						
	<u>Résumé de l'incident du 10 juin 2020</u> A 9h00, le chef d'équipe pénètre dans la chambre froide n° 5 dédiée au poissons et sent une légère odeur d'Ammoniac il alerte le technicien de maintenance de la SEDEF qui vérifie la présence d'ammoniac à 15 ppm et prévient la société SOCOMETRA. La chambre est vidée de ses produits le jour même puis débute la recherche de fuite. Le 1(juin 2020, le CR final de la société SOCOMETRA établi le constat une fuite irréparable au centre de la batterie (évaporateur). Le 16 juin 2020 la directive est donnée à la société SOCOMETRA de tirer au vide le poste de vannes et de la batterie puis de l'isoler le tout.						

* A : autorisation ; As : autorisation simplifiée ; D : déclaration ; NC : non classé ; irrég. : exploitation irrégulière

2° : RAPPORT D' ACCIDENT (sous 15 jours)	⇒ SITUATION ADMINISTRATIVE DE L'ETABLISSEMENT					
	☐ Autorisation					
	☐ Autorisation simplifiée					
	☐ Déclaration					
	☐ Non classée					
	☐ Exploitation irrégulière					
	Remarques éventuelles :					
	⇒ SITUATION ADMINISTRATIVE DE L'UNITE ACCIDENTEE					
	Nom de l'unité accidentée : Batterie (évaporateur) de la chambre froide n° 5.					
	Nom de la substance ou de l'activité en jeu : Gaz chaud HP - NH3					
	Rubriques concernées par l'exploitation de l'unité accidentée (remplir autant de lignes que de rubriques concernées) :					
	code rubrique	autorisation	autorisation simplifiée	déclaration	non classée	classement inconnu
	1136	☐	☐	☐	☐	☐
	1511	☐	☐	☐	☐	☐
	2920	☐	☐	☐	☐	☐
	2921-2	☐	☐	☐	☐	☐
	Remarques éventuelles :					
	⇒ TYPOLOGIE DE L'EVENEMENT					
☐ incendie						
☐ explosion ☐ BLEVE ☐ VCE ☐ BOIL OVER						
☐ rejet accidentel de matières dangereuses ou polluantes : ☐ dans l'eau ☐ dans l'air ☐ dans les sols						
☐ pollution chronique aggravée de matières dangereuses ou polluantes						
☐ chute/projection						

☐ irradiation																																																	
☐ effet domino																																																	
☐ presqu'accident																																																	
☐ autre :																																																	
Ce scénario avait-il été étudié dans l'étude des dangers ? ☐ oui ☒ non																																																	
⇒ MATIERES DANGEREUSES OU POLLUANTES																																																	
Substances/matières libérées, explosées ou ayant réagi (remplir autant de lignes que de substances concernées) :																																																	
nom																																																	
No	classification (E, F, T...)	autres phrases de risque	rubrique IC correspondante	quantité présente dans l'établissement	quantité présente dans l'unité accidentée	quantité relâchée dans l'accident	quantité explosée (t éq TNT)																																										
NH3			1136	3900kg		Non mesurable																																											
Remarques éventuelles :																																																	
⇒ NATURE ET EXTENSION DES CONSEQUENCES																																																	
☒ sans conséquence																																																	
☐ conséquences humaines et sociales																																																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Total</th> <th>dont</th> <th>Employé</th> <th>Sauveteur</th> <th>Public</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☐ Morts</td> <td></td> <td></td> <td>☐</td> <td></td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☐ Blessés</td> <td></td> <td></td> <td>☐</td> <td></td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☐ Blessés graves (hospitalisation >= 24 h)</td> <td></td> <td></td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☐ Personnes en chômage technique dans l'établissement</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ Tiers sans abris</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ Tiers dans l'incapacité de travailler</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									Total	dont	Employé	Sauveteur	Public	☐ Morts			☐		☐	☐ Blessés			☐		☐	☐ Blessés graves (hospitalisation >= 24 h)			☐	☐	☐	☐ Personnes en chômage technique dans l'établissement						☐ Tiers sans abris						☐ Tiers dans l'incapacité de travailler					
	Total	dont	Employé	Sauveteur	Public																																												
☐ Morts			☐		☐																																												
☐ Blessés			☐		☐																																												
☐ Blessés graves (hospitalisation >= 24 h)			☐	☐	☐																																												
☐ Personnes en chômage technique dans l'établissement																																																	
☐ Tiers sans abris																																																	
☐ Tiers dans l'incapacité de travailler																																																	
Privations d'usage au minimum 2 h de <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Personnes</th> <th>heures</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☐ électricité</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ eau potable</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ téléphone</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ transports publics</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ autres privations d'usage</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ risque d'aggravation</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									Personnes	heures	☐ électricité			☐ eau potable			☐ téléphone			☐ transports publics			☐ autres privations d'usage			☐ risque d'aggravation																							
	Personnes	heures																																															
☐ électricité																																																	
☐ eau potable																																																	
☐ téléphone																																																	
☐ transports publics																																																	
☐ autres privations d'usage																																																	
☐ risque d'aggravation																																																	
☐ conséquences sanitaires (sur l'homme) : Quelles sont les conséquences sanitaires ? Comment sont-elles suivies ?																																																	
☐ conséquences environnementales																																																	
Pollution des sols (superficie :)																																																	

☐ Dommages permanents ou long terme aux habitats terrestres (faune et flore) ☐ Espèces rares ou protégées (végétales ou animales) habitat terrestre correspondant ha espèces touchées dans l'habitat % ☐ Teintes à la faune ☐ Pollution des eaux de surface ☐ Berges nécessitant un nettoyage km ☐ Dommages significatifs ou long terme des habitats ☐ Rivière km ☐ Lac ou zone humide ha ☐ Zone côtières ou en mer ha ☐ Pollution des eaux souterraines : type d'aquifère : ☐ Pollution atmosphérique Comment ces conséquences environnementales sont-elles suivies (suivi prévu ou mis en œuvre) ?																																																								
☐ conséquences économiques																																																								
Dommages matériels internes à l'établissement :																																																								
Dommages matériels externes à l'établissement :																																																								
Pertes d'exploitation internes à l'établissement :																																																								
Pertes d'exploitation externes à l'établissement :																																																								
⇒ MESURES PRISES IMMEDIATEMENT APRES L'ACCIDENT																																																								
☐ POI déclenché ☐ Alerte aux populations ☐ Alerte pompiers ☐ Mise en sécurité de l'établissement ☐ Enlèvement des matières dangereuses ☐ Autres mesures d'urgence : Arrêt de la chambre froide n° 5 et tirage au vide de l'Ammoniac de l'évaporateur et de son poste de vannes puis isolation.																																																								
⇒ MESURES CURATIVES																																																								
<table border="0"> <thead> <tr> <th>Décontamination</th> <th>Coût</th> <th>Date de début</th> <th>Fin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☐ des eaux</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ des sols</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ des nappes</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ déchets générés (sauf terres polluées)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> ☐ liquides</td> <td>Quantité estimée :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Stockage provisoire:</td> <td>☐ Sur site ☐ hors site</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> ☐ solides</td> <td>Quantité estimée :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Stockage provisoire:</td> <td>☐ Sur site ☐ hors site</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ Sols/ terres polluées</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> surface à traiter</td> <td>Quantité estimée :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> ☐ nature des polluants</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> ☐ hydrocarbures/solvants</td> <td>☐ toxiques</td> <td>☐ bioaccumulables</td> <td>☐ radioactifs</td> </tr> <tr> <td> ☐ germes pathogènes</td> <td>☐ autres (préciser)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Décontamination	Coût	Date de début	Fin	☐ des eaux				☐ des sols				☐ des nappes				☐ déchets générés (sauf terres polluées)				☐ liquides	Quantité estimée :			Stockage provisoire:	☐ Sur site ☐ hors site			☐ solides	Quantité estimée :			Stockage provisoire:	☐ Sur site ☐ hors site			☐ Sols/ terres polluées				surface à traiter	Quantité estimée :			☐ nature des polluants				☐ hydrocarbures/solvants	☐ toxiques	☐ bioaccumulables	☐ radioactifs	☐ germes pathogènes	☐ autres (préciser)		
Décontamination	Coût	Date de début	Fin																																																					
☐ des eaux																																																								
☐ des sols																																																								
☐ des nappes																																																								
☐ déchets générés (sauf terres polluées)																																																								
☐ liquides	Quantité estimée :																																																							
Stockage provisoire:	☐ Sur site ☐ hors site																																																							
☐ solides	Quantité estimée :																																																							
Stockage provisoire:	☐ Sur site ☐ hors site																																																							
☐ Sols/ terres polluées																																																								
surface à traiter	Quantité estimée :																																																							
☐ nature des polluants																																																								
☐ hydrocarbures/solvants	☐ toxiques	☐ bioaccumulables	☐ radioactifs																																																					
☐ germes pathogènes	☐ autres (préciser)																																																							

Préciser si l'accident a généré des déchets ou des terres souillées (quantité/volume, nature, toxicité et/ou caractéristiques physico-chimiques, filière d'élimination à déterminer, envisagée, proposée, réalisée...) et éventuellement leurs durées de stockage provisoire.

Non

⇒ CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT

A 9h00, détection par le chef d'équipe d'une odeur d'ammoniac lors de son entrée dans la chambre froide n° 5. Il alerte le technicien de maintenance qui mesure la quantité en ppm d' NH_3 soit 15 ppm.

Fonctionnement 24h/24 : ☒ oui ☐ non

☒ procédé continu

☐ construction

☐ procédé par batch

☐ opération d'urgence

☐ commissioning

☐ remise en service/redémarrage

☐ mise en sécurité

☐ opération exceptionnelle

☐ début/fin de poste

☒ mise à l'arrêt

☐ période d'activité réduite

☐ travaux/maintenance/test/réparation

☐ arrêt longue durée

☐ autre circonstance :

☐ démantèlement

☐ unité abandonnée

⇒ ANALYSE DES DEFAILLANCES ET DES CAUSES

le scénario avait-il été examiné dans l'étude de dangers antérieurement ? : ☐ oui ☒ non

les causes principales avaient-elles été identifiées dans l'étude de dangers ? ☒ oui ☐ non

une analyse des défaillances est-elle remise par l'exploitant à l'IIC ? ☐ oui ☐ non

Causes internes :

☒ Défaillance matérielle

☐ Anomalie d'organisation

☐ Défaillance humaine

☐ Défaut de maîtrise du procédé

☐ Abandon de matière ou d'équipement

☐ Usage inadapté de produits dangereux

☐ Pertes d'utilités ☐ eau

☐ vapeur

☐ électricité

☐ gaz (air, azote)

autre : Une fuite non visible à l'intérieur de la batterie, photographie en annexe.

Causes externes :

☐ transport voisin

☐ industriel voisin

☐ particulier voisin

☐ agressions d'origine naturelle :

☐ inondations