



0 500 1,000 Mètres

Légende

- Limite du secteur d'étude
- Cotes particulières
- Isocotes
- Zone de vitesse supérieure à 1m/s
- Hauteurs d'eau en crue centennale
- Hauteur inférieure à 0.5 m
- Hauteur comprise entre 0.5 et 1 m
- Hauteur comprise entre 1 et 1.5 m
- Hauteur supérieure à 1.5 m

MAITRE D'OUVRAGE



PROVINCE SUD
GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE CALEDONIE

PROVINCE SUD
Direction du Développement Rural
GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE CALEDONIE

BUREAU D'ETUDES



Bureau d'études - Ingénieurs conseils
Infrastructures - Bâtiment - Environnement
1 bis rue Berthelot - Nouméa Cedex
B.P. 3583 - 98846 Nouméa Cedex
Tél : 28.34.80 - Fax : 28.83.44
E-mail : soproner.noumea@soproner.nc

ETUDES DES ZONES INONDABLES SUR LA DUMBEA

Carte 1:
Carte des iso-hauteurs,
iso-vitesses et isocotes

PHASE 3

Fichier : Carte des hauteurs eauv4.mxd	Affaire N° : A001.13057	Format : A0 Echelle : 1:10000
MODIFICATIONS		
Création du plan	Avril 2016	MB JBM 1
Prise en compte des remarques	Août 2016	JBM 2
Correction Nondoué	Mars 2017	JBM 3

