



Numéro D'acquisition: **343**

Nom : **NEWHALL**



### Localisation

Pays : Nouvelle Calédonie	Province : Sud	Iles : Grande Terre
Localité : Commune de La Foa 98 880	Site : Station de Recherches Agronomiques de Pocquereux/IAC, Parcelle Tazard vieux	
Géocode (GPS) : 21°44' 164"S / 165°53'765"E	Altitude : 26 m	

### Classification

<b>Famille</b>	RUTACEAE
<b>Genre, Espèces</b>	<i>Citrus oblonga</i> Hort. ex Y.Tan.
<b>Nom commun</b>	Orange navel
<b>Nom local de la variété</b>	Nd
<b>Signification de ce nom local</b>	Nd
<b>Origine biologique</b>	INRA/CIRAD Corse
<b>Conditions de culture</b>	Parcelle expérimentale de Recherches
<b>Provenance</b>	Espagne
<b>Date d'introduction</b>	30/11/90


### Description

<b>L'arbre</b>	Rigoureux, taille moyenne.
<b>La feuille</b>	Grande feuille large, brillante et arrondie.
<b>Le fruit</b>	<p><b>Caractérisation du fruit :</b> Fruit ellipsoïde ou ovale, moyen à gros, base convexe. Peau lisse, orange. Pellabilité moyenne. Poids variant de 250 à 500 g, Longueur 90 à 120 mm et Largeur 80 à 100 mm.</p> <p><b>Maturité :</b> Variété très précoce, production alternative et sans pépins. Récoltable en février.</p> <p><b>Saveur :</b> Légèrement colorée et moins acide.</p> <p><b>Teneur en jus :</b> 48 %</p> <p><b>Brix:</b> 7.5°</p> <p><b>Na OH :</b> 10.5</p>
<b>Observations</b>	<p><b>Ecart Floraison/Maturité :</b> 5 mois</p> <p><b>Rendement arbres de 6 ans:</b> 130 kg</p> <p>Présence d'une ébauche de fruit secondaire (navel) dans la partie apicale du fruit.</p>



Numéro D'acquisition: **203**

Nom : **WASHINGTON NAVEL**



### Localisation

Pays : Nouvelle Calédonie	Province : Sud	Iles : Grande Terre
Localité : Commune de La Foa 98 880	Site : Station de Recherches Agronomiques de Pocquereux/IAC, Parcelle Tazard vieux	
Géocode (GPS) : 21°44'164"S / 165°53'765"E	Altitude : 26 m	

### Classification

<b>Famille</b>	RUTACEAE
<b>Genre, Espèces</b>	<i>Citrus oblonga</i> Hort. ex Y.Tan.
<b>Nom commun</b>	Orange navel
<b>Nom local de la variété</b>	Nd
<b>Signification de ce nom local</b>	Nd
<b>Origine biologique</b>	INRA/CIRAD Corse
<b>Conditions de culture</b>	<i>Parcelle expérimentale de Recherches</i>
<b>Provenance</b>	Algérie
<b>Date d'introduction</b>	30/11/90


### Description

<b>L'arbre</b>	Rigoureux, taille moyenne, port retombant.
<b>La feuille</b>	Grande feuille large, vert foncé, brillante et arrondie.
<b>Le fruit</b>	<p><b>Caractérisation du fruit :</b> Gros fruit, sphéroïde à légèrement allongé, base convexe. Peau lisse, orange. Pellabilité moyenne. Carpelle se détachant facilement. Pulpe ferme et croquant, mais tendre, modérément juteux. Saveur sucré riche et fine avec une acidité adéquate. Poids variant de 270 à 500 g, Longueur 80 à 100 mm et Largeur 80 à 100 mm.</p> <p><b>Maturité :</b> Variété précoce, sans pépins. Récoltable de mars à avril.</p> <p><b>Saveur :</b> Qualité gustative excellente.</p> <p><b>Teneur en jus :</b> 47 %</p> <p><b>Brix:</b> 8°</p> <p><b>Na OH :</b> 13.6</p>
<b>Observations</b>	<p><b>Ecart Floraison/Maturité :</b> 6 mois</p> <p><b>Rendement arbres de 6 ans:</b> 96 kg</p> <p>Présence d'une ébauche de fruit secondaire (navel) dans la partie apicale du fruit.</p>



Numéro D'acquisition: **587**

Nom : **IMPERIAL**



### Localisation

Pays : Nouvelle Calédonie	Province : Sud	Iles : Grande Terre
Localité : Commune de La Foa 98 880	Site : Station de Recherches Agronomiques de Pocquereux/IAC, Parcelle Jaunet	
Géocode (GPS) : 21°44'164"S / 165°53'765"E	Altitude : 26 m	

### Classification

<b>Famille</b>	RUTACEAE
<b>Genre, Espèces</b>	<i>Citrus reticulata Blanco</i>
<b>Nom commun</b>	Mandarine
<b>Nom local de la variété</b>	Nd
<b>Signification de ce nom local</b>	Nd
<b>Origine biologique</b>	INRA/CIRAD Corse
<b>Conditions de culture</b>	Parcelle expérimentale de Recherches
<b>Provenance</b>	Australie
<b>Date d'introduction</b>	14/12/93

### Description

<b>L'arbre</b>	Rigoureux et épineux. Taille moyenne.
<b>La feuille</b>	Feuille vert foncé, brillante et étroitement allongée.
<b>Le fruit</b>	<p><b>Caractérisation du fruit :</b> Fruit moyen, aplatie avec base concave. Peau rugueuse jaune-orange. Bonne pellabilité. Poids variant de 110 à 150 g, Longueur 50 à 60 mm et Largeur 60 à 70 mm. Beaucoup de pépins.</p> <p><b>Maturité :</b> Récoltable de fin mars à début avril.</p> <p><b>Saveur :</b> Qualité gustative très bonne. Très fort arôme.</p> <p><b>Teneur en jus :</b> 45%</p> <p><b>Brix:</b> 8.8°</p> <p><b>Na OH :</b> 18.2</p>
<b>Observations</b>	<p><b>Ecart Floraison/Maturité :</b></p> <p><b>Rendement arbres de 6 ans:</b></p> <p>Présence de pépins.</p>



Numéro D'acquisition: **31**

Nom : **FORTUNE**



### Localisation

Pays : Nouvelle Calédonie	Province : Sud	Iles : Grande Terre
Localité : Commune de La Foa 98 880	Site : Station de Recherches Agronomiques de Pocquereux/IAC, Parcelle Tazard vieux	
Géocode (GPS) : 21°44'164"S / 165°53'765"E	Altitude : 26 m	

### Classification

<b>Famille</b>	RUTACEAE
<b>Genre, Espèces</b>	<i>Citrus Clementina</i> Hort.ex Tan.x <i>Citrus Tangerina</i> Hort.ex Tan
<b>Nom commun</b>	Mandarine
<b>Nom local de la variété</b>	Nd
<b>Signification de ce nom local</b>	Nd
<b>Origine biologique</b>	INRA/CIRAD Corse
<b>Conditions de culture</b>	Parcelle expérimentale de Recherches
<b>Provenance</b>	USA
<b>Date d'introduction</b>	19/01/91

### Description

<b>L'arbre</b>	Rigoureux, taille moyenne
<b>La feuille</b>	Feuille vert foncé, brillante et légèrement arrondie.
<b>Le fruit</b>	<p><b>Caractérisation du fruit :</b> Fruit petit à moyen, aplatie à base tronquée. Surface lisse, orange à orange foncé. Pellabilité difficile. Poids variant de 200 à 300 g, Longueur 50 à 70 mm et Largeur 60 à 80 mm.</p> <p><b>Maturité :</b> Variété à maturité tardive, récoltable de juin à juillet.</p> <p><b>Saveur :</b> Qualité gustative excellente.</p> <p><b>Teneur en jus :</b> 61%</p> <p><b>Brix:</b> 9.7°</p> <p><b>Na OH :</b> 42.3</p>
<b>Observations</b>	<p><b>Ecart Floraison/Maturité :</b> 6 mois</p> <p><b>Rendement arbres de 6 ans:</b> 96 kg</p> <p>Présence d'une ébauche de fruit secondaire (navel) dans la partie apicale du fruit.</p>



Numéro D'acquisition: **596**

Nom : **SZIBAT**



### Localisation

Pays : Nouvelle Calédonie	Province : Sud	Iles : Grande Terre
Localité : Commune de La Foa 98 880	Site : Station de Recherches Agronomiques de Pocquereux/IAC, Parcelle Tazard vieux	
Géocode (GPS) : 21°44'164"S / 165°53'765"E	Altitude : 26 m	

### Classification

<b>Famille</b>	RUTACEAE
<b>Genre, Espèces</b>	<i>Citrus reticulate Blanco</i>
<b>Nom commun</b>	Mandarine
<b>Nom local de la variété</b>	Nd
<b>Signification de ce nom local</b>	Nd
<b>Origine biologique</b>	INRA/CIRAD Corse
<b>Conditions de culture</b>	Parcelle expérimentale de Recherches
<b>Provenance</b>	Philippines
<b>Date d'introduction</b>	14/12/93

### Description

<b>L'arbre</b>	Rigoureux, taille moyenne
<b>La feuille</b>	Petite et étroitement allongée.
<b>Le fruit</b>	<p><b>Caractérisation du fruit :</b> Fruit moyen, aplatie avec base concave Surface lisse, couleur variant du jaune foncé à orange foncé. Pellabilité bonne. Poids variant de 80 à 100 g, Longueur 45 à 50 mm et Largeur 50 à 60 mm.</p> <p><b>Maturité :</b> Cultivar de saison, récoltable de avril à juin.</p> <p><b>Saveur :</b> Couleur du jus orange et sucré à maturité.</p> <p><b>Teneur en jus :</b> 38%</p> <p><b>Brix:</b> 9.5°</p> <p><b>Na OH :</b> 17</p>
<b>Observations</b>	<p><b>Ecart Floraison/Maturité :</b></p> <p><b>Rendement arbres de 6 ans:</b></p> <p>Présence de pépins. Qualité externe excellente.</p>



Numéro D'acquisition: **597**

Nom : **SZICOM**



### Localisation

Pays : Nouvelle Calédonie	Province : Sud	Iles : Grande Terre
Localité : Commune de La Foa 98 880	Site : Station de Recherches Agronomiques de Pocquereux/IAC, Parcelle Tazard vieux	
Géocode (GPS) : 21°44'164"S / 165°53'765"E	Altitude : 26 m	

### Classification

<b>Famille</b>	RUTACEAE
<b>Genre, Espèces</b>	<i>Citrus reticulata Blanco</i>
<b>Nom commun</b>	Mandarine
<b>Nom local de la variété</b>	Nd
<b>Signification de ce nom local</b>	Nd
<b>Origine biologique</b>	INRA/CIRAD Corse
<b>Conditions de culture</b>	Parcelle expérimentale de Recherches
<b>Provenance</b>	Philippines
<b>Date d'introduction</b>	14/12/93

### Description

<b>L'arbre</b>	Rigoureux, taille moyenne
<b>La feuille</b>	Petite et étroitement allongée.
<b>Le fruit</b>	<p><b>Caractérisation du fruit :</b> Fruit moyen, aplatie avec base concave Surface lisse, couleur variant du jaune foncé à orange foncé. Pellabilité bonne. Poids variant de 80 à 130 g, Longueur 50 à 60 mm et Largeur 50 à 70 mm.</p> <p><b>Maturité :</b> Cultivar de saison, récoltable de avril à juin.</p> <p><b>Saveur :</b> Couleur du jus orange et sucré à maturité.</p> <p><b>Teneur en jus :</b> 40%</p> <p><b>Brix:</b> 10°</p> <p><b>Na OH :</b> 16.5</p>
<b>Observations</b>	<p><b>Ecart Floraison/Maturité :</b></p> <p><b>Rendement arbres de 6 ans:</b></p> <p>Présence de pépins. Qualité externe excellente.</p>



Numéro D'acquisition: **425**

Nom : **LEBON**



### Localisation

Pays : Nouvelle Calédonie	Province : Sud	Iles : Grande Terre
Localité : Commune de La Foa 98 880	Site : Station de Recherches Agronomiques de Pocquereux/IAC, Parcelle Tazard vieux	
Géocode (GPS) : 21°44'164"S / 165°53'765"E	Altitude : 26 m	

### Classification

<b>Famille</b>	RUTACEAE
<b>Genre, Espèces</b>	<i>Citrus reticulata</i> Blanco
<b>Nom commun</b>	Mandarine
<b>Nom local de la variété</b>	Nd
<b>Signification de ce nom local</b>	Nd
<b>Origine biologique</b>	INRA/CIRAD Corse
<b>Conditions de culture</b>	<i>Parcelle expérimentale de Recherches</i>
<b>Provenance</b>	MADASGASCAR
<b>Date d'introduction</b>	14/12/93

### Description

<b>L'arbre</b>	Vigoureux, érigé, grande taille.
<b>La feuille</b>	Feuille vert foncé, lancéolée.
<b>Le fruit</b>	<p><b>Caractérisation du fruit :</b> Fruit moyen à gros, ronde légèrement aplatie, base concave. Surface bosselée, couleur orange. Pellabilité très bonne. Poids de 150 à 200 g, Longueur 58 mm et Largeur 68 mm.</p> <p><b>Maturité :</b> Variété de saison plus précoce que la ponkan, récoltable de avril à juin.</p> <p><b>Saveur :</b> Qualité gustative excellente.</p> <p><b>Teneur en jus :</b> 53%</p> <p><b>Brix:</b> 10.3°</p> <p><b>Na OH :</b> 15</p>
<b>Observations</b>	<p><b>Ecart Floraison/Maturité :</b> 8 à 9 mois</p> <p><b>Rendement arbres de 8 ans:</b> 60 à 80 kg</p> <p>Présence de pépins. Cultivar recommandé en Nouvelle Calédonie.</p>



Numéro D'acquisition: **234**

Nom : **PONKAN**



### Localisation

Pays : Nouvelle Calédonie	Province : Sud	Iles : Grande Terre
Localité : Commune de La Foa 98 880	Site : Station de Recherches Agronomiques de Pocquereux/IAC, Parcelle Tazard vieux	
Géocode (GPS) : 21°44'164"S / 165°53'765"E	Altitude : 26 m	

### Classification

<b>Famille</b>	RUTACEAE
<b>Genre, Espèces</b>	<i>Citrus reticulata</i> Blanco
<b>Nom commun</b>	Mandarine
<b>Nom local de la variété</b>	Nd
<b>Signification de ce nom local</b>	Nd
<b>Origine biologique</b>	INRA/CIRAD Corse
<b>Conditions de culture</b>	<i>Parcelle expérimentale de Recherches</i>
<b>Provenance</b>	CORSE
<b>Date d'introduction</b>	19/01/91

### Description

<b>L'arbre</b>	Vigoureux, érigé, grande taille.
<b>La feuille</b>	Feuille vert foncé, lanceolée.
<b>Le fruit</b>	<p><b>Caractérisation du fruit :</b> Fruit moyen à gros, ronde légèrement aplatie, base concave. Surface bosselée, couleur orange. Pellabilité très bonne. Poids de 250 à 300 g, Longueur 71 mm et Largeur 89 mm.</p> <p><b>Maturité :</b> Variété de saison, récoltable de mai à juin.</p> <p><b>Saveur :</b> Qualité gustative excellente.</p> <p><b>Teneur en jus :</b> 32%</p> <p><b>Brix:</b> 10.9°</p> <p><b>Na OH :</b> 14.6</p>
<b>Observations</b>	<p><b>Ecart Floraison/Maturité :</b> 8 à 9 mois</p> <p><b>Rendement arbres de 8 ans:</b> 60 à 80 kg</p> <p>Présence de pépins. Cultivar traditionnellement produit en Nouvelle Calédonie.</p>