

Papillon bleu



Espèce non répertorié



Espèce présente sur la
Grande Terre et les îles Loyauté

Le papillon bleu est le seul insecte protégé en Nouvelle-Calédonie.

Nom scientifique :
Papilio montrouzieri
Nom vernaculaire :
Papillon bleu
Classe :
Insecte
Famille :
Papilionidae




- Lieu de vie**
Ubiquiste : tous les écosystèmes de Nouvelle-Calédonie
- Alimentation**
Chenille : feuilles de Rutacées
Papillon : nectar des fleurs
- Couleur**
Bleu métallique et noir au-dessus des ailes
- Taille**
10 centimètres
- Espérance de vie**
2 mois et demi



Roussette rousse



Espèce vulnérable



Espèce présente
sur tout le territoire

En raison d'une faible natalité et d'une pression de chasse excessive, les effectifs sont en nette diminution en Nouvelle-Calédonie. Espèce vulnérable réglementée à la chasse avec un quota limité à 5 spécimens par journée et par chasseur et uniquement sur les week-ends d'avril. En dehors de cette période, la chasse, la détention et le transport sont strictement interdits.

Nom scientifique :
Pteropus ornatus ornatus
Nom vernaculaire :
**Roussette rousse,
renard volant**
Classe :
Mammifère
Famille :
Pteropodidae

Classement IUCN

Lieu de vie
Forêt humide,
vallées boisées
pics et falaises

Alimentation
Fruits et
nectars
de fleurs

Poids
Entre 285
et 325 g

Taille
18 cm

Reproduction
1 seul petit
par an
Gestation estimée
à 6 mois

Maturité
sexuelle
Vers l'âge de
2 ans


Espérance
de vie
Jusqu'à
30 ans

Statut
Endémique

Gueule orange



Données insuffisantes



Présent
en province Sud uniquement

Menacé par la fragmentation des habitats qui rend difficile sa reproduction. Seuls les mâles ont la gueule orange.

Nom scientifique :
Schismatogobius fuligimentus
Nom vernaculaire :
Gueule orange
Classe :
Poisson
Famille :
Gobiidae (gobies)

- Lieu de vie**
Eau douce – eaux claires et fonds sableux
- Couleur**
Couleur du fond des rivières où il vit
- Poids**
Jusqu'à 2-3 g
- Taille**
Jusqu'à 5 cm
- Statut**
Espèce endémique protégée

Cagou huppé



Espèce en danger d'extinction



Espèce présente
sur la Grande Terre uniquement

Cet oiseau est le seul représentant d'une famille endémique à la Nouvelle-Calédonie. Il ne sait pas voler, ce qui le rend très vulnérable aux attaques de chiens, son principal prédateur.

Nom scientifique :
Rhynochetos jubatus
Nom vernaculaire :
Cagou huppé
Classe :
Oiseau
Famille :
Rhynochetidae

Classement IUCN

Habitat
Forêts inférieure
à 1 000 m
d'altitude

Nidification
Nid
construit
au sol

Chant
Son chant
ressemble
à l'abolement
du chien

Alimentation
Vers de terre,
lézards,
escargots,
insectes,
larves

Poids
600 à
900 gr

Taille
55 cm

Reproduction
Pond jusqu'à
4 œufs
par an

Espérance
de vie
20 ans

Statut
Famille
endémique
avec 1 seule
espèce

Gecko géant de Leach



Préoccupation mineure



Menacé par le commerce illégal, la préation et la destruction de son habitat.

Nom scientifique :
Rhacodactylus leachianus
Nom vernaculaire :
Gecko géant de Leach
Classe :
Reptile
Famille :
Diplodactyidae

Classement UICN

- Lieu de vie
Forêts humides
- Alimentation
Omnivore : fruits & insectes
- Poids adulte
Entre 250 et 370 g
- Taille
En moyenne 255 mm
- Reproduction
Ponte jusqu'à 4 fois par an
- Couleur
Gris, brun et vert pâle
- Espérance de vie
20 ans
- Statut
Endémique et protégée

Espèce présente sur la Grande Terre et à l'île des Pins