

PSUD DAEM

Consultation BSL-25-114

CAHIER DES CHARGES

Les prestations suivantes sont à réaliser dans les locaux du titulaire.

1 Prestations pour 2 véhicules

1.1 Barre de toit :

- Fourniture et pose sur chaque nouveau véhicule d'une **barre de toit spécifique** (type THULE, RHINO RACK ou équivalent) qui servira de support pour les équipements ;

1.2 Travaux électriques :

- Dépose avec déconnexion électrique des équipements de sécurité routière déjà installés sur deux (2) autres véhicules de notre parc (CITROEN BERLINGO n° 353 063 NC & CITROEN BERLINGO DANGEL n° 382 997 NC) :
 - **Deux (2) panneaux AK5 retro réfléchissant classe 2**
 - **Quatre (4) gyrophares hauts**
- Installation de ces équipements sur les nouvelles barres de toit :
 - **Les alimentations électriques du panneau AK5 et des gyrophares seront sous gaine et en directe depuis la batterie avec deux (2) relais et deux (2) fusibles dédiés**
 - **Installation de 2 interrupteurs avec témoins lumineux sur le tableau de bord (un pour le panneau AK5, un pour les 2 gyrophares).**

Le prestataire inclut également toutes sujétions d'exécution pour une parfaite finition des prestations.

2 Prestations pour 1 véhicule

2.1 Barre de toit

- Fourniture et pose sur ce nouveau véhicule d'une **barre de toit spécifique** (type THULE, RHINO RACK ou équivalent) qui servira de support pour les équipements ;

2.2 Equipements de sécurité

- Fourniture et pose d'un (1) **panneau AK5 retro réfléchissant classe 2** gamme miniature (50cm de côtés), doté de 3 feux KR2 synchronisés, visible de l'avant et de l'arrière du véhicule ;
- Fourniture et pose de deux (2) **gyrophares hauts de couleur orange**, visibles de l'avant et de l'arrière du véhicule, de type « Gyrophare LED Spirit » ou similaire :



*Gyrophare LED Spirit
Alimentation 12/24V
Hauteur: 18cm
Diamètre: 15cm
Source de lumière: 16 LED
Puissance: 48W*

PSUD DAEM

Consultation BSL-25-114

2.3 Travaux électriques :

- Connexions électriques des équipements de sécurité :
- Les alimentations électriques du panneau AK5 et des gyrophares seront sous gaine et en direct depuis la batterie avec deux (2) relais et deux (2) fusibles dédiés
- Installation de 2 interrupteurs avec témoins lumineux sur le tableau de bord (un pour le panneau AK5, un pour les 2 gyrophares).

Le prestataire inclut également toutes sujétions d'exécution pour une parfaite finition des prestations.

3 Jugements des offres

Il sera tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants :

CRITÈRE	NOTE MAXIMALE	MÉTHODE DE NOTATION
Prix	80 points	$Note\ attribuée = note\ max\ du\ critère * \frac{paramètre\ le\ moins\ élevé\ parmi\ les\ candidats}{paramètre\ du\ candidat\ analysé}$
Délai d'intervention	20 points	$Note\ attribuée = note\ max\ du\ critère * \frac{paramètre\ le\ moins\ élevé\ parmi\ les\ candidats}{paramètre\ du\ candidat\ analysé}$
TOTAL NOTE	100	

4 Annexe – installations existantes et véhicules

4.1 Nouveau PEUGEOT RIFTER X 3



PSUD DAEM
Consultation BSL-25-114

4.2 CITROEN BERLINGO immatriculée 353 063 NC



PSUD DAEM
Consultation BSL-25-114

4.3 CITROEN BERLINGO DANGEL immatriculée 382 997 NC

