

Bonjour,

Est-il possible de nous établir un devis au nom de :

DCJS province Sud

BP : L1 98849 Nouméa Cedex.

Pour ces deux articles:

*\*Une scie circulaire autonome professionnelle (sans fil) batterie de 18 V diamètre de lame 165 mm.*

**Voici les caractéristiques techniques plus détaillées :**

- Scie circulaire portative sans fil.
- Alimentation : batterie Lithium-Ion **18 V**.
- Moteur sans balais (Brushless).
- Diamètre de lame : 165 mm.
- Alésage de la lame : 20 mm.
- Vitesse à vide : minimum 5 000 tr/min.
- Profondeur de coupe minimale :
  - 57 mm à 90°.
  - 41 mm à 45°.
- Inclinaison de coupe : 0 à 50° minimum.
- Démarrage progressif (Soft Start).
- Frein électrique de la lame.
- Réglage automatique de la vitesse et du couple selon la charge (ou technologie équivalente).
- Soufflerie intégrée pour dégager le trait de coupe.
- Éclairage LED de la zone de travail.
- Protection contre les démarrages accidentels.
- Possibilité de raccordement à un système d'aspiration des poussières.
- Compatible avec un rail de guidage (directement ou via un adaptateur).
- Semelle et carter en alliage léger (magnésium ou matériau équivalent) pour réduire le poids.
- Poids (avec batterie) : maximum 3,5 kg.

**Accessoires fournis demandé :**

- Deux (2) batteries Lithium-Ion 18 V – 5,0 Ah minimum.

- Un (1) chargeur rapide compatible.
- Une (1) lame de scie pour bois.
- Un (1) guide parallèle.
- Une clé de montage de la lame.
- Un coffret de transport rigide.

## **Exigences**

- Matériel neuf, conforme aux normes de sécurité en vigueur.
- Garantie minimale : 12 mois.
- Produit de qualité professionnelle ou équivalent.

Deuxième article :

*\*Une meuleuse d'angle sans fil professionnelle destinée aux travaux de meulage, d'ébarbage et de tronçonnage, répondant aux caractéristiques minimales suivantes :*

## **Caractéristiques techniques minimales**

- Alimentation : 18 V.
- Technologie batterie : Lithium-Ion.
- Nombre de batteries fournies : sans, mais la meuleuse doit fonctionner avec les batteries de la scie circulaire décrite précédant.
- Moteur sans balais (Brushless).
- Diamètre maximal du disque : 125 mm.
- Diamètre d'alésage : 22,23 mm.
- Filetage de broche : M14.
- Vitesse de rotation à vide : 8 500 tr/min minimum.
- Capacité de coupe minimale :
  - jusqu'à 20 mm sur matériaux adaptés ;
  - jusqu'à 6 mm sur acier.
- Poids (avec batterie) : ≤ 2,7 kg.
- Dimensions approximatives : 360 × 140 × 145 mm.

## **Équipements et fonctionnalités**

- Variation électronique automatique de la vitesse et du couple en fonction de la charge.
- Démarrage progressif (Soft Start).
- Protection anti-redémarrage après coupure d'alimentation.
- Protection électronique contre les surcharges, les surchauffes et les décharges profondes de la batterie.

- *Protection renforcée contre les infiltrations de poussière et d'eau pour une utilisation sur chantier.*
- *Indicateur du niveau de charge de la batterie par LED.*
- *Corps de machine compact avec poignée ergonomique antidérapante.*
- *Carter de protection orientable sans outil ou avec réglage rapide.*
- *Blocage d'arbre pour le changement rapide du disque.*

### *Performances*

- *Niveau de pression acoustique :  $\leq 80$  dB(A).*
- *Niveau de puissance acoustique :  $\leq 90$  dB(A).*
- *Niveau de vibration en meulage :  $\leq 6,5$  m/s<sup>2</sup>.*

### *Accessoires inclus*

- *Carter de protection pour meulage.*
- *Poignée latérale.*
- *Clé de serrage.*
- *Notice d'utilisation.*

### *Exigences*

*Le matériel proposé devra être neuf, conforme aux normes européennes en vigueur (CE), livré complet, prêt à l'emploi, avec tous les accessoires nécessaires à son fonctionnement.*

*Équivalent accepté, sous réserve du respect intégral des caractéristiques techniques et des performances minimales ci-dessus et de la possibilité d'utiliser les batteries et chargeur de la scie circulaire sur la meuleuse.*

*Les offres reçues seront analysées selon les critères suivants :*

*Prix : 60 %*

*Valeur technique : 40 %*

*La valeur technique sera appréciée au regard des éléments transmis avec les devis, notamment (par exemple pour la scie circulaire):*

*La conformité de la scie circulaire proposée aux spécifications du cahier des charges ;*

*Les caractéristiques techniques (alimentation sur batterie, diamètre de lame, vitesse de rotation, profondeur de coupe à 90° et à 45°, capacités de coupe, poids, dispositifs de sécurité et de confort d'utilisation, compatibilité avec les batteries et accessoires, etc.) ;*

*Les équipements et accessoires fournis (batteries, chargeur, coffret de transport, lame, guide parallèle, clé de montage, etc.) ;*

*La qualité, la précision et l'exhaustivité des informations techniques fournies dans le devis et la documentation jointe.*

*La date limite pour nous transmettre votre offre sera le jeudi 06 août 2026 à 14h00.*

*La consultation est réalisée selon une procédure de demande de devis simple.*

*Merci également de préciser si le matériel est disponible en stock ou s'il doit être commandé, ainsi que le délai de livraison prévu (si non disponible sur le territoire).*

**Vos offres devront être envoyées par mail à l'adresse suivante :**

**[dcjs.can.consultation@province-sud.nc](mailto:dcjs.can.consultation@province-sud.nc)**

**Ou déposée contre récépissé, sous format papier à l'accueil du centre des activités nautiques de la province Sud sur le site de la côte blanche au 27 route de la promenade Pierre Vernier Anse Vata.**

**Dans le cas où notre consultation ne retiendrait pas votre attention, je vous demande de nous en informer par courriel avant la date limite.**

**En vous remerciant d'avance.**

**Bien cordialement.**

**« La province sud se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle à la présente consultation ».**