

Direction de l'Éducation
et de la Réussite de la
province Sud

55 rue Georges
Clémenceau
BP L1
98849 Nouméa Cedex

Téléphone :
20 49 42
82.12.13

Télécopie :
20 30 20

Courriel :
emmanuel.blum@provin
ce-sud.nc

Affaire suivie par
Emmanuel BLUM

Nouméa, le 31/08/2026

Le bureau des collèges et des moyens

Objet : Collèges Georges Baudoux, François Ollivaud et Gabriel Païta - Sécurisation périmétrique (concertinas, clôtures, portails)

Annexe : Plans et photos numérotés.

Madame, Monsieur,

La direction de l'éducation et de la réussite de la province Sud procède actuellement à une consultation pour la réalisation des prestations suivantes :

- Concertinas type BTO 22 : fil central en acier haute résistance de diamètre 2,5 mm minimum, finition galvanisée à chaud (≥ 270 g/m²) ou inox 304/316L ;
- Concertinas et herse anti-escalade (épinoches) : posées à une hauteur minimale de 2,00 m au-dessus du sol, hors zones de circulation des élèves, avec pose de panneaux de signalisation réglementaires (« Danger – défense d'escalader ») ;
- Clôtures, portails et portillons type barreaudage : acier galvanisé, section 40x40x3 mm, avec traitement anticorrosion (galvanisation à chaud et 2 couches de peinture de finition, teintes RAL à définir avec le maître d'ouvrage) ;
- Portails et portillons : équipés d'une serrure à cylindre européen et de gonds réglables (3 minimum par vantail).

COLLÈGE GEORGES BAUDOUX (cf. annexe, photos n°1 à 5) :

- Fourniture et pose de concertinas type BTO 22 de diamètre 40 à fixer sur la clôture AXIS existante et sur un mur béton existant, sur 85 ml (structure de support galvanisée en Y à rajouter) ;
- Fourniture et pose d'une herse anti-escalade (épinoches) sur le portail coulissant existant, sur environ 5 ml, fixation sur supports inclinés vers l'extérieur ;

COLLÈGE FRANÇOIS OLLIVAUD (cf. annexe, photos n°6 à 7) :

- Fourniture et pose d'une clôture type barreaudage de 2,50 ml de hauteur sur 6 ml de longueur ;
- Fourniture et pose d'un portillon type barreaudage de 1.20 ml de largeur sur 2,50 ml de hauteur, barreaux espacés de 11 cm maximum ;

COLLÈGE GABRIEL PAÏTA (cf. annexe, photos n°8 à 12) :

- Fourniture et pose de concertinas type BTO 22 de diamètre 40 sur 170 ml de clôture AXIS existante (structure de support galvanisée en Y à rajouter), y compris débroussaillage et dégagement d'accès à la clôture ;
- Remplacement de la clôture AXIS existante par une clôture type barreaudage de 2,50 ml de hauteur sur 45 ml de longueur, avec fourniture et pose de concertinas type BTO 22 de diamètre 40 en tête (structure de support galvanisée en Y à rajouter) ;
- Fourniture et pose d'une herse anti-escalade (épinoches) sur le portail existant, sur environ 5 ml, fixation sur supports inclinés vers l'extérieur.

Les quantités indiquées ci-dessus devront être vérifiées par l'entreprise lors de la visite des lieux.

Les travaux devront débuter dans un délai maximal de sept (7) jours calendaires à compter de la réception du bon de commande.

Les offres seront analysées sur la base du seul critère du prix.

Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours.

Compte tenu de la nature des prestations objet de la présente consultation et des contraintes techniques liées aux travaux, une visite des trois sites est fortement recommandée préalablement à la remise de l'offre.

Une visite groupée des trois sites est organisée le **lundi 07/09/2026**, selon les créneaux suivants :

- 8h00 : Collège Gabriel Païta ;
- 9h30 : Collège François Ollivaud ;
- 11h00 : Collège Georges Baudoux.

Les candidats souhaitant y participer doivent impérativement s'inscrire par courriel à l'adresse des.gestion-college@province-sud.nc au plus tard le **vendredi 04/09/2026 à 16h00**. Aucune autre visite ne sera organisée.

Les candidats sont réputés avoir pris connaissance de l'ensemble des contraintes liées aux lieux d'exécution des prestations et en avoir tenu compte dans leur proposition.

Le maître d'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle à la présente consultation.

Si cette prestation vous intéresse, votre offre devra parvenir à la direction de l'éducation et de la réussite au plus tard le **17/09/2026 à 16h00** par courriel à l'adresse suivante : **des.gestion-college@province-sud.nc**.

Votre offre devra comporter les mentions suivantes :

- Nom de l'entreprise ;
- Numéro RIDET ;
- Montant HT, TGC et TTC (ou la mention « Franchise en base – TGC non applicable » le cas échéant) ;
- Prix unitaire au mètre linéaire pour chaque prestation chiffrée (concertinas, clôture type barreaudage, portillon, épinoches) ;
- Durée de la ou des garanties ;
- Délai d'approvisionnement et délai de réalisation des travaux.

Dans l'hypothèse où votre offre serait retenue, il est recommandé de joindre dès la remise de l'offre les documents suivants afin de faciliter l'instruction du dossier :

- Attestation CAFAT relative aux cotisations CAFAT ou RUAMM correspondant au dernier trimestre exigible ;
- Attestation fiscale réglementaire en vigueur ;
- Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale à jour ;
- Extrait RIDET ;
- Relevé d'identité bancaire (RIB) ou postal (RIP).

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.


ANNEXE : PLANS ET PHOTOS

COLLEGE GEORGES BAUDOUX :

Légende :

-  Fourniture et pose de concertinas type BTO 22 de diamètre 40 à fixer sur la clôture AXIS existante et sur un mur béton existant sur 85 ml (structure de support galvanisée en Y à rajouter)
-  Fourniture et pose d'une herse anti-escalade (épinoches) sur le portail coulissant existant, sur environ 5 ml





Légende :

■ Fourniture et pose d'une clôture type barreaudage de 2.50 ml de hauteur sur 6 ml de longueur

■ Fourniture et pose d'un portillon type barreaudage de 1.20 ml de largeur sur 2.50 ml de hauteur, barreaux espacés de 11 cm maximum



n°7



Légende :

-  Fourniture et pose de concertinas type BTO 22 de diamètre 40 sur 170 ml de clôture AXIS existante (structure de support galvanisée en Y à rajouter)
-  Remplacement de la clôture AXIS existante par une clôture type barreaudage de 2.50 ml de hauteur sur 45 ml de longueur, avec fourniture et pose de concertinas type BTO 22 de diamètre 40 en tête (structure de support galvanisée en Y à rajouter)
-  Fourniture et pose d'une herse anti-escalade (pinoches) sur le portail existant, sur environ 5 ml



