

Bonjour,

Est-il possible de nous établir un devis au nom de :

DCJS province Sud

BP : L1 98849 Nouméa Cedex.

Pour :

- Une VHF fixe avec cache de protection en façade destinée aux communications entre navires et stations côtières, d'une puissance d'émission de 25 W, avec fonction ASN (Appel Sélectif Numérique) de classe D, elle doit être en classe de protection IPX7 contre l'immersion temporaire.

Bande de fréquences d'émission 156.025 à 161.600 Mhz

Bande de fréquences de réception 156.050 à 163.275 Mhz

Puissance d'émission 25w ou 1watt sélectif

Alimentation 13.8v

Dimensions très importantes afin de correspondent à l'emplacement actuel: 156.5x66.5x88.2mm

Etanchéité classée IPX7

Fonctions et équipement :

ASN classe D (DSC) : appels de détresse et appels sélectifs numériques.

Surveillance du canal 70 : écoute dédiée à l'ASN, même pendant la réception d'un autre canal.

Canal 16 : accès rapide au canal international de détresse et d'appel.

Dual Watch / Tri-Watch : surveillance du canal 16 et d'un ou plusieurs canaux d'appel selon le mode.

AquaQuake: fonction d'évacuation de l'eau du haut-parleur.

NMEA : entrées et sorties de données de navigation.

Protection IPX7 : résistance à une immersion temporaire selon les conditions de la norme.

- Une radio VHF marine portable dont les caractéristiques techniques sont les suivantes :

Émetteur-récepteur VHF marin portable.

Gamme de fréquences : bande marine VHF, 156 à 163 MHz.

Puissance d'émission : 5 W / 1 W, sélectionnable.

Étanchéité : indice IPX8.

Fonction de réduction du bruit et amélioration de la qualité audio.

Fonction de surveillance des canaux et accès au canal 16 de détresse.

Batterie rechargeable lithium-ion.

Chargeur sur base avec adaptateur européen.

- Quatre radio VHF marine portable dont les caractéristiques techniques sont les suivantes :

Puissance d'émission : 5 W / 1 W, sélectionnable.

Étanchéité : indice IPX7.

Flottabilité en cas de chute à l'eau.

Fonction de réduction du bruit et amélioration de l'intelligibilité audio.

Accès direct au canal 16 de détresse et d'appel.

Batterie rechargeable intégrée.

Recharge par port USB, et chargeur.

Les offres reçues seront analysées selon les critères suivants :

Prix : 60 %

Valeur technique : 40 %

La valeur technique sera appréciée au regard des éléments transmis avec le devis, notamment :

La conformité des VHF proposées aux spécifications du cahier des charges ;

-Les caractéristiques techniques

-Les technologies intégrées

-La qualité, la précision et l'exhaustivité des informations techniques fournies dans le devis et, surtout les documentations jointes.

La date limite pour nous transmettre votre offre sera le jeudi 05 octobre 2026 à 14h00.

La consultation est réalisée selon une procédure de demande de devis simple.

Merci également de préciser si le matériel est disponible en stock ou s'il doit être commandé, ainsi que le délai de livraison prévu (si non disponible sur le territoire).

Vos offres devront être envoyées par mail à l'adresse suivante :

dcjs.can.consultation@province-sud.nc

Ou déposée contre récépissé, sous format papier à l'accueil du centre des activités nautiques de la province Sud sur le site de la côte blanche au 27 route de la promenade Pierre Vernier Anse Vata.

Dans le cas où notre consultation ne retiendrait pas votre attention, je vous demande de nous en informer par courriel avant la date limite.

En vous remerciant d'avance.

Bien cordialement.